USINA design+iluminação

Lançamentos 2025

colab project

PIATTO

colab project

PUNTO



colab project PIATTO LÉO SHEHTMAN

colab project
PUNTO
LÉO SHEHTMAN

Apresentação da Linha Piatto e Punto Colaboração Usina Design e Léo Shehtman

A Usina Design tem o prazer de apresentar suas novas linhas de iluminação, Piatto e Punto, criadas em uma colaboração exclusiva com o renomado arquiteto Léo Shehtman. Estas coleções representam a união perfeita entre a estética minimalista e a funcionalidade, trazendo ao mercado brasileiro soluções de design que transformam espaços e criam atmosferas únicas.

Ambas as coleções refletem esta parceria com Léo Shehtman – formas puras, linhas simples e uma conexão harmoniosa com o espaço ao seu redor. Com a colaboração entre Usina Design e Léo Shehtman, a busca pela excelência no design ganha uma nova expressão. Piatto e Punto são mais que apenas linhas de produtos – são convites para criar ambientes que refletem estilo, personalidade e inovação.

Explore as coleções e descubra como cada peça pode iluminar, transformar e dar vida a seus projetos.

project PIATTO

A linha Piatto é uma homenagem à pureza das formas geométricas, explorando a simplicidade e o equilíbrio que as tornam atemporais. Com acabamentos refinados e tecnologia de ponta, cada peça foi projetada para proporcionar uma distribuição de luz suave e eficiente, ideal para ambientes contemporâneos e sofisticados. A linha Piatto vai além de ser apenas uma luminária; ela é uma verdadeira obra de arte que ilumina e, ao mesmo tempo, agrega valor ao ambiente.

colab project
PIATTO





colab project

PIATTO LÉO SHEHTMAN









- Disponível nas versões de 90cm, 120cm e 150cm
- Led integrado
- Disponível nas temperaturas de cor: 3000k / 4000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V
- Disponível em diversas opções de acabamentos (até G3 para acessórios)













Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19975/50LED2	Ø500X385X98	LED 10W 2700K	825
19975/50LED3	Ø500X385X98	LED 10W 3000K	900
19975/50LED4	Ø500X385X98	LED 10W 4000K	1000

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19976/40LED2	Ø400X756X830	LLED 5W 2700K	425
19976/40LED3	Ø400X756X830	LED 5W 3000K	450
19976/40LED4	Ø400X756X830	LED 5W 4000K	500

Material: Alumínio e vidro Acabamento base: G1 / G2

Acabamento acessório: G1 / G2/ G3 / G4

Bivolt: (127V / 220V)











Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19975/130LED2	1300X400X157	LED 12W 2700K	1020
19975/130LED3	1300X400X157	LED 12W 3000K	1080
19975/130LED4	1300X400X157	LED 12W 4000K	1140
19975/150LED2	500X1450X750	LED 10W 2700K	850
19975/150LED3	500X1450X750	LED 10W 3000K	900
19975/150LED4	500X1450X750	LED 10W 4000K	1000

Material: Alumínio e vidro Acabamento base: G1 / G2

Acabamento acessório: G1 / G2/ G3 / G4

Bivolt: (127V / 220V)









colab project PUNTO

A linha Punto traz o toque da leveza e da versatilidade. Suas peças foram desenhadas para se adaptar a diferentes espaços e estilos, sendo perfeitas tanto para projetos residenciais quanto corporativos. A flexibilidade de seus designs permite combinações que atendem aos mais diversos projetos, sem perder a elegância e a sofisticação.

colab project
PUNTO
LÉO SHEHTMAN









- Luz difusa para maior conforto visual
- Disponível nas versões de 90cm, 120cm e 150cm
- Led integrado
- Disponível nas temperaturas de cor: 3000k / 4000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V
- Disponível em diversas opções de acabamentos (até G4 para acessórios)











Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19929/1LED2	170X170X420	LED 5W 2700K	370

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19928/1LED2	75X105X70	LED 5W 2700K	370
19928/1LED3	75X105X70	LED 5W 3000K	380
19928/1LED4	75X105X70	LED 5W 4000K	390

Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19930/1LED2	330X245X1730	LED 10W 2700K	740
19930/1LED3	330X245X1730	LED 10W 3000K	760
19930/1LED4	330X245X1730	LED 10W 4000K	780

Material: Alumínio e vidro Acabamento base:G1 / G2 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4 Bivolt (127V / 220V)













COIAB project
PUNTO
LÉO SHEHTMAN












colab project
PUNTO
LÉO SHEHTMAN







Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19925/1LED2	Ø75X130	LED 5W 2700K	370
19925/1LED3	Ø75X130	LED 5W 3000K	380
19925/1LED4	Ø75X130	LED 5W 4000K	390
19926/100LED3	1000X75X330	LED 20W 3000K	1520
19926/100LED4	1000X75X330	LED 20W 4000K	1560
19926/80LED3	800X75X630	LED 10W 3000K	760
19926/80LED4	800X75X630	LED 10W 4000K	780

Material: Aluminio e vidro Acabamento base: G1 / G2

Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4

Bivolt (127V / 220V)









ALLA

O pendente Alla combina design moderno e sofisticação, trazendo a leveza dos aros em uma composição elegante. Com luz indireta, proporciona uma iluminação suave e aconchegante, perfeita para criar ambientes envolventes e sofisticados. Seu design minimalista e contemporâneo faz do Alla uma peça versátil, ideal para diferentes espaços, do residencial ao comercial, agregando estilo e personalidade à decoração.

- Design moderno
- Luz Indireta para maior conforto visual
- Disponível nas versões de Ø50 ou Ø60
- Led integrado
- Disponível nas temperaturas de cor: 2700k / 3000k / 4000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V
- Disponível em diversas opções de acabamentos (opções G2)











ALLA



Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19950/50LED2	Ø500X95	LED 49W 2700K	1970
19950/50LED3	Ø500X95	LED 49W 3000K	2220
19950/50LED4	Ø500X95	LED 49W 4000K	2470
19950/60LED2	Ø600X95	LED 60W 2700K	2410
19950/60LED3	Ø600X95	LED 60W 3000K	2720
19950/60LED4	Ø600X95	LED 60W 4000K	3000

Material: Alumínio Acabamento: G1/G2 Bivolt (127V/220V)











A linha Jetty combina design moderno e alta eficiência, trazendo uma solução sofisticada para diversos ambientes. Sua estética contemporânea alia forma e função, garantindo uma iluminação precisa e envolvente. Com tecnologia avançada, o Jetty oferece desempenho superior e economia energética, elevando o padrão da iluminação decorativa.

- Design moderno
- Luz difusa para maior conforto visual
- Alto fluxo luminoso
- Disponível nas versões de plafon ou pendente
- Opções de diferentes dimensões: Ø400 / Ø500 / Ø600
- Led integrado
- Disponível nas temperaturas de cor: 3000k / 4000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V
- Disponível em diversas opções de acabamentos (até G2 para acessórios)













Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19956/40LED3	Ø400X120	LED 32W 3000K	2080
19956/40LED4	Ø400X120	LED 32W 4000K	2240
19956/50LED3	Ø500X120	LED 56W 3000K	3640
19956/50LED4	Ø500X120	LED 56W 4000K	3920
19956/60LED3	Ø600X120	LED 64W 3000K	4160
19956/60LED4	Ø600X120	LED 64W 4000K	4480

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19955/40LED3	Ø400X400	LED 32W 3000K	2080
19955/40LED4	Ø400X400	LED 32W 4000K	2240
19955/50LED3	Ø500X400	LED 56W 3000K	3640
19955/50LED4	Ø500X400	LED 56W 4000K	3920
19955/60LED3	Ø600X400	LED 64W 3000K	4160
19955/60LED4	Ø600X400	LED 64W 4000K	4480

Material: Alumínio e acrílico Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4

Bivolt (127V / 220V)









































- Design super slim
- Luz difusa para maior conforto visual
- Disponível nas versões de 90cm, 120cm e 150cm
- Led integrado
- Disponível nas temperaturas de cor: 3000k / 4000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V
- Disponível em diversas opções de acabamentos (até G3 para acessórios)









ARCH



Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19915/900LED3	138X21X900	LED 12W 3000K	950
19915/900LED4	138X21X900	LED 12W 4000K	1030
19915/1200LED3	138X21X1200	LED 17,5W 3000K	1300
19915/1200LED4	138X21X1200	LED 17,5W 4000K	1400
19915/1500LED3	138X21X1500	LED 26W 3000K	2080
19915/1500LED4	138X21X1500	LED 26W 4000K	2210

Material: Alumínio e silicone Acabamento base: G1 / G2

Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4 Canopla segue mesmo acabamento da cor base

Cabo de aço eletrificado Bivolt (127V / 220V)











CORA



A linha Cora se destaca pelo design contemporâneo e pela sofisticação de sua cúpula em vidro, que difunde a luz de maneira suave e aconchegante. Com linhas elegantes e acabamento refinado, é a escolha perfeita para composições modernas, agregando leveza e estilo a qualquer ambiente.

- Design contemporâneo
- Luz difusa para maior conforto visual
- Cúpula em vidro
- Disponível em diferentes versões
- Led integrado
- Disponível nas temperaturas de cor: 3000k / 4000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V
- Disponível em diversas opções de acabamentos (até G4 para acessórios)

















Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19938/1LED3	135X125	LED 12W 3000K	720
19938/1LED4	135X125	LED 12W 4000K	780
19938/120LED3	158X125X1200	LED 48W 3000K	2880
19938/120LED4	158X125X1200	LED 48W 4000K	3120

Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19939/1LED3	75X105X70	LED 12W 3000K	720
19939/1LED4	75X105X70	LED 12W 4000K	780

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19940/1LED3	555X135X768	LED 12W 3000K	720
19940/1LED4	555X135X768	LED 12W 4000K	780

Material: Alumínio e vidro Acabamento base: G1 / G2

Acabamento acessório: G1 / G2/ G3 / G4

Coluna e luminária de mesa com cabos apenas nas cores branco ou preta.

Pendentes com cabos Rayon acompanha a cor dos produtos

Bivolt (127V / 220V)













TENSÃO DE REDE **BIVOLT**127V/220V











POP

O pendente Pop é uma releitura moderna de design, trazendo formas dinâmicas e um conceito lúdico para a iluminação. Com um visual divertido e contemporâneo, transforma qualquer ambiente em um espaço vibrante e cheio de personalidade. Sua estética inovadora alia funcionalidade e criatividade, tornando-o a escolha perfeita para quem busca originalidade na decoração.

- Design lúdico
- Luz difusa para maior conforto visual
- Disponível nas versões de 150mm, 200mm e 300mm
- Led integrado
- Disponível nas temperaturas de cor: 3000k / 4000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V
- Disponível em diversas opções de acabamentos (até G2)



BIVOLT 127V/220V







POP



Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19935/150LED3	227X176X150	LED 10W 3000K	630
19935/150LED4	227X176X150	LED 10W 4000K	680
19935/200LED3	292X242X200	LED 24W 3000K	1560
19935/200LED4	292X242X200	LED 24W 4000K	1680
19935/300LED3	421X372X300	LED 32W 3000K	2080
19935/300LED4	421X372X300	LED 32W 4000K	2240

Material: Alumínio e acrílico Acabamento base: G1 / G2 Cabo Rayon de acordo com a cor do produto Bivolt (127V / 220V)











SPY



flexibilidade do ajuste do facho de luz, permitindo personalizar a iluminação conforme a necessidade do ambiente. Seu design funcional e sofisticado garante eficiência e precisão, proporcionando uma experiência luminotécnica versátil e de alto desempenho. Ideal para projetos que exigem modernidade e controle total da iluminação.

- Design moderno
- Luz difusa para maior conforto visual
- Nos modelos: Arandela, Abajur e Pendente
- Led integrado
- Disponível nas temperaturas de cor: 3000k / 4000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V
- Abajur e Arandela com luz direcionável
- Diversas opções de acabamentos (até G4)





TENSÃO DE REDE **BIVOLT** 127V/220V











Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19945/1LED3	Ø160X363	LED 9W 3000K	5401
19945/1LED4	Ø160X363	LED 9W 4000K	5851

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19946/1LED3	Ø140X520	LED 6W 3000K	3601
19946/1LED4	Ø140X520	LED 6W 4000K	3901

Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19947/1LED3	Ø154X567	LED 6W 3000K	3601
19947/1LED4	Ø154X567	LED 6W 4000K	3901

Material: Alumínio e acrílico Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4 Coluna e luminaria de mesa com cabos apenas nas cores branco e preta.

Pendentes com cabos Rayon acompanha a cor dos produtos

Bivolt (127V / 220V)

















A linha Zaz une design compacto e tecnologia LED integrada para oferecer uma iluminação eficiente e sofisticada. Com um formato minimalista, é perfeita para projetos que buscam funcionalidade sem abrir mão da estética. Sua luz uniforme e de alto desempenho garante praticidade e modernidade em qualquer ambiente.

- Design compacto e moderno
- Luz difusa para maior conforto visual
- Led integrado
- Disponível nas temperaturas de cor: 3000k / 4000k
- Produto Monovolt: 127V ou 220V
- Diversas opções de acabamentos (até G4)









ZAZ









Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19920/100LED3_1V	170X155X1000	LED 36W 3000K	2160
19920/100LED4_1V	170X155X1000	LED 36W 4000K	2220
19920/120LED3_1V	170X155X1200	LED 36W 3000K	2880
19920/120LED4 1V	170X155X1200	LED 36W 4000K	3120

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19921/1LED3_1V	Ø115X100X180	LED 6W 3000K	360
19921/1LED4_1V	Ø115X100X180	LED 6W 4000K	370
19921/2LED3_1V	Ø115X100X215	LED 12W 3000K	720
19921/2LED4_1V	Ø115X100X215	LED 12W 4000K	740


Material: Alumínio e acrílico Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4 Acabamento acessório (apenas pendentes): G1 / G2 / G3 / G4 Coluna e luminária de mesa com cabos apenas nas cores branco ou preta. Pendentes com cabos Rayon acompanha a cor dos produto MONOVOLT (127V ou 220V)











A linna Cloud se destaca pelo design organico e perfil slim, criando uma estética fluida e sofisticada. Suas formas suaves e contemporâneas proporcionam uma presença leve e harmoniosa nos ambientes, aliando elegância e funcionalidade. Com um visual inspirado na leveza das nuvens, a linha Cloud traz um toque de modernidade e suavidade para qualquer espaço.

- Design orgânico
- Luz difusa para maior conforto visual
- Led integrado
- Disponível nas temperaturas de cor: 2700k / 3000k / 4000k
- Produto Bivolt: 127V ou 220V
- Diversas opções de acabamentos (até G2)









CIOUD



Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19960/100LED2	500X1000	LED 43W 2700K	2580
19960/100LED3	500X1000	LED 43W 3000K	2795
19960/100LED4	500X1000	LED 43W 4000K	3010
19960/130LED2	600X1300	LED 52W 2700K	3120
19960/130LED3	600X1300	LED 52W 3000K	3380
19960/130LED4	600X1300	LED 52W 4000K	3640
19961/100LED2	500X1000	LED 43W 2700K	2580
19961/100LED3	500X1000	LED 43W 3000K	2795
19961/100LED4	500X1000	LED 43W 4000K	3010
19961/130LED2	600X1300	LED 52W 2700K	3120
19961/130LED3	600X1300	LED 52W 3000K	3380
19961/130LED4	600X1300	LED 52W 4000K	3640

Material: Alumínio e silicone Acabamento Base: G1 Cabo de aço eletrificado Bivolt (127V/220V)














CONY

A linha Cony da Usina Design combina elegância e funcionalidade em peças de iluminação que se destacam pelo design compacto e estilo tubular. Composta por pendente e arandela, oferece soluções versáteis para diferentes ambientes, garantindo um toque contemporâneo e sofisticado à decoração. Com LED integrado, a linha Cony proporciona iluminação eficiente e de alto desempenho, aliando economia de energia e longa durabilidade. Seu design minimalista se adapta a diversos espaços, tornandose uma escolha ideal tanto para composições individuais quanto para combinações modulares. Além disso, a diversidade de acabamentos permite personalizar o visual das peças de acordo com cada projeto, ampliando as possibilidades de aplicação. Seja para destacar pontos específicos ou criar uma iluminação geral aconchegante, a linha Cony é a opção perfeita para quem busca modernidade e praticidade em um único produto.



- Design slim
- Led integrado
- Perfeito para utilização em composições
- Disponível nas temperaturas de cor: 2700k / 3000k / 4000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V
- Diversas opções de acabamentos (até G4 para acessórios)

















Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19965/1LED2	Ø28X400	LED 5W 2700K	360
19965/1LED3	Ø28X400	LED 5W 3000K	780
19965/1LED4	Ø28X400	LED 5W 4000K	380

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)	
19966/1LED2	Ø74X400	LED 5W 2700K	360	
19966/1LED3	Ø74X400	LED 5W 3000K	370	
19966/1LED4	Ø74X400	LED 5W 4000K	380	

Material: Alumínio Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 /G4 Pendentes com cabos nos acabamentos cristal (para produtos com cores G2) ou cabo preto / branco para os acabamentos G1

Bivolt (127V / 220V)













THIN








A arandela Thin da Usina Design é a síntese da modernidade aliada à funcionalidade. Com um design compacto e minimalista, adapta-se perfeitamente a diferentes ambientes, oferecendo uma iluminação sofisticada e eficiente.

Equipada com LED integrado, a Thin proporciona economia de energia e alta durabilidade, garantindo um desempenho luminoso superior. Sua luz rebatida cria um efeito suave e aconchegante, ideal para valorizar paredes e composições decorativas com elegância. Perfeita para projetos que buscam aliar estética e tecnologia, a arandela Thin transforma qualquer espaço com um toque contemporâneo, proporcionando conforto visual e um ambiente envolvente.

- Design slim
- Led integrado
- Luz rebatida
- Disponível nas temperaturas de cor: 3000k / 4000k
- Produto Monovolt: 127V ou 220V
- DOB (Driver On Board) Não necessita alocação de driver
- Diversas opções de acabamentos (até G2)



THIN



Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19970/1400LED3_1V	28X17X1400	LED 25W 3000K	1950
19970/1400LED4_1V	28X17X1400	LED 25W 4000K	2000
19970/900LED3_1V	28X17X900	LED 15W 3000K	1170
19970/900LED4_1V	28X17X900	LED 15W 4000K	1200

Material: Alumínio e acrílico Acabamento Base: G1/G2 Bivolt (127V/220V)









THIN









A linha Volpi da Usina Design combina inovação e elegância em peças que oferecem iluminação sofisticada e eficiente. Com LED integrado, proporciona alto desempenho luminoso, economia de energia e longa durabilidade. Seu design moderno se destaca pela estética minimalista e funcional, adaptando-se a diferentes estilos de ambiente. A luz rebatida cria um efeito suave e difuso, garantindo conforto visual e um toque acolhedor na decoração. Ideal para quem busca uma iluminação contemporânea e refinada, a linha Volpi une tecnologia e design para transformar espaços com

• Design moderno

sofisticação e eficiência.

- Led integrado
- Luz rebatida
- Disponível nas temperaturas de cor: 3000k / 4000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V
- Diversas opções de acabamentos (até G2)









VOLPI



Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19980/30LED3	300X140X410	LED 8,6W 3000K	560
19980/30LED4	300X140X410	LED 8,6W 4000K	605

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19981/44LED3	440X395X160	LED 13W 3000K	845
19981/44LED4	440X395X160	LED 13W 4000K	910

Material: Alumínio e silicone Acabamento base: G1 Pintura interna sempre na cor branca Bivolt (127V / 220V)











VOLPI









LOOK

Os embutidos Look da Usina Design oferecem uma solução completa para projetos que exigem flexibilidade e alto desempenho. Com LED integrado, garantem eficiência energética, longa durabilidade e iluminação de qualidade. Seu design inovador permite combinar luz difusa e focal, proporcionando tanto um efeito aconchegante quanto a valorização de detalhes específicos no ambiente. Além disso, a possibilidade de acendimento individual oferece maior controle sobre a iluminação, permitindo criar diferentes cenários conforme a necessidade. Perfeitos para espaços residenciais e comerciais, os embutidos Look unem tecnologia e sofisticação, garantindo um projeto luminotécnico funcional e elegante.

- Design moderno
- Iluminação funcional com luz difusa e focos direcionáveis
- Acendimento individualizado*
- Led integrado
- Disponível na temperatura de cor: 3000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V



LOOK



Embutido

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19985/40	400X400X65	LED 46W 3000K	1910
19985/50	500X500X65	LED 55W 4000K	3450

Material: Alumínio e acrílico Acabamento Base: G1

Acabamento acessório: Preto ou Branco

Bivolt (127V / 220V)

Acendimento individualizado (necessária a divisão de circuitos no momento da

instalação elétrica)









EYE

A linha Eye da Usina Design combina sofisticação e funcionalidade em versões de embutir e sobrepor, oferecendo versatilidade para diferentes projetos.

Com LED integrado, garante alta eficiência luminosa, economia de energia e longa durabilidade.

Seu design compacto permite uma integração discreta e elegante aos ambientes, enquanto a lente difusora em vidro assegura uma iluminação uniforme e confortável, reduzindo ofuscamento e proporcionando maior qualidade visual.

Ideal para aplicações residenciais e comerciais, a linha Eye é a escolha perfeita para quem busca uma iluminação moderna, eficiente e bem distribuída, sem abrir mão da estética e do desempenho.

- Design moderno
- Iluminação funcional com lente em vidro
- Led integrado
- Disponível na temperatura de cor: 3000k
- Produto Bivolt: 127V / 220V









EYE





Embutir

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
10000/1LED2	Ø100X75	LED 10W 2700K	825

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
10001/1LED2	Ø76X62	LED 10W 2700K	825

Material: Alumínio e vidro Acabamento Embutido: G1 Acabamento Sobrepor: G1 / G2

Bivolt (127V/220V)













A linha Fusion da Usina Design, disponível nas versões plafon e pendente, oferece uma solução luminotécnica sofisticada e funcional. Com LED integrado, garante alta eficiência energética, durabilidade e excelente desempenho luminoso. Seus spots direcionáveis permitem ajustar o foco da iluminação conforme a necessidade do ambiente, proporcionando flexibilidade e personalização. Além disso, o filtro antiofuscante assegura conforto visual, evitando reflexos indesejados. A possibilidade de acendimento individual amplia ainda mais o controle sobre a luz, permitindo criar diferentes cenários e atmosferas. Com design moderno e tecnologia inovadora, a linha Fusion é a escolha ideal para quem busca iluminação precisa, eficiente e elegante.

- Design moderno
- Alta eficiência, perfeito para projetos comerciais e residenciais
- Iluminação funcional com spots direcionáveis
- Spots com honeycomb antiofuscante
- Led integrado
- Disponível na temperatura de cor:
- Produto Bivolt: 127V / 220V















Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	FLUXO DA LUMINARIA (LM)
19990/100LED2	92X32X1000	LED 32W 2700K	2680
19990/100LED3	92X32X1000	LED 32W 3000K	2860
19990/100LED4	92X32X1000	LED 32W 4000K	3040
19990/150LED2	92X32X1500	LED 57W 2700K	4020
19990/150LED3	92X32X1500	LED 57W 3000K	4290
19990/150LED4	92X32X1500	LED 57W 4000K	4560
19990/200LED2	92X32X2000	LED 79W 2700K	5740
19990/200LED3	92X32X2000	LED 79W 3000K	6110
19990/200LED4	92X32X2000	LED 79W 4000K	6480
19991/100LED2	92X32X1000	LED 32W 2700K	2680
19991/100LED3	92X32X1000	LED 32W 3000K	2860
19991/100LED4	92X32X1000	LED 32W 4000K	3040
19991/150LED2	92X32X1500	LED 57W 2700K	4020
19991/150LED3	92X32X1500	LED 57W 3000K	4290
19991/150LED4	92X32X1500	LED 57W 4000K	4560
19991/200LED2	92X32X2000	LED 79W 2700K	5740
19991/200LED3	92X32X2000	LED 79W 3000K	6110
19991/200LED4	92X32X2000	LED 79W 4000K	6480

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	FLUXO DA LUMINARIA (LM)
19995/100LED2	92X32X1000	LED 32W 2700K	2680
19995/100LED3	92X32X1000	LED 32W 3000K	2860
19995/100LED4	92X32X1000	LED 32W 4000K	3040
19995/150LED2	92X32X1500	LED 57W 2700K	4020
19995/150LED3	92X32X1500	LED 57W 3000K	4290
19995/150LED4	92X32X1500	LED 57W 4000K	4560
19995/200LED2	92X32X2000	LED 79W 2700K	5760
19995/200LED3	92X32X2000	LED 79W 3000K	6110
19995/200LED4	92X32X2000	LED 79W 4000K	6480

Material: Alumínio e acrílico Acabamento base: G1 / G2 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4 Bivolt (127V / 220V)


























O spot Nano da Usina Design é a solução perfeita para quem busca iluminação discreta e eficiente. Com LED integrado, proporciona alto desempenho luminoso, economia de energia e longa durabilidade.

Seu design super compacto permite uma integração sutil e elegante em qualquer ambiente, garantindo sofisticação sem comprometer a estética do espaço. Ideal para realçar detalhes arquitetônicos ou criar efeitos de luz pontuais, o spot Nano alia tecnologia e versatilidade em uma peça minimalista e funcional.

- Design moderno super compacto
- Perfeito para projetos comerciais e residenciais
- Led integrado
- Disponível na temperatura de cor: 2700k
- Versões com canopla blank ou para gesso
- 3 diferentes ângulos de abertura: 15° / 24° / 36°
- Produto Bivolt: 127V / 220V





90

TENSÃO DE REDE

BIVOLT

127V/220V











Spot

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19875/16LED2	Ø58X42	LED 2W 2700K	120
19876/16LED2	Ø58X42	LED 2W 3000K	120
19877/16LED2	Ø58X42	LED 2W 4000K	120
19875/14LED2	Ø58X70	LED 2W 2700K	120
19876/14LED2	Ø58X70	LED 2W 3000K	120
19877/14LED2	Ø58X70	LED 2W 4000K	1200

Material: Alumínio Acabamento Base: G1 / G2 / G3 / G4 Cabo de aço eletrificado Bivolt (127V/220V)











Sport



SENA

A arandela Sena da Usina Design combina tecnologia e sofisticação em um design super compacto, perfeito para projetos que exigem discrição e eficiência.

Equipado com LED integrado, garante alto desempenho luminoso, economia de energia e longa vida útil. Sua iluminação dimerizável permite ajustar a intensidade da luz conforme a necessidade, proporcionando maior conforto e versatilidade para diferentes ambientes.

Compacto e elegante, o spot Sena é ideal para destacar detalhes arquitetônicos ou criar atmosferas personalizadas com precisão e estilo.

- Design moderno super compacto
- Perfeito para projetos comerciais e residenciais
- Led integrado
- Disponível na temperatura de cor: 2700k
- Dimerizável e botão touch
- Produto Bivolt: 127V / 220V











SENA



Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
10005/1LED2	172X196X70	LED 2W 2700K	120

Material: Alumínio

Acabamento Base: G1 / G2 / G3 / G4 Bivolt (127V / 220V)









www.usinadesign.com.br

A Usina Design & Iluminação reserva-se ao direito de corrigir e/ou alterar qualquer informação deste material sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.