



Lustre LTA-001

Cod: 3214

Lâmpadas: 5*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191207



Lustre LTA-002

Cod: 3215

Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191214



Lustre LTA-003

Cod: 3216

Lâmpadas: 12*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191221



Lustre LTA-004

Cod: 3217

Lâmpadas: 15*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191238



Lustre LTA-005

Cod: 3218

Lâmpadas: 5*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191245



Lustre LTA-006

Cod: 3219


Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191252



Lustre LTA-007

Cod: 3220

Lâmpadas: 12*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191269



Lustre LTA-008

Cod: 3221

Lâmpadas: 15*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191276



Lustre LTA-009

Cod: 5228

Lâmpadas: 18*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Cristal + Metal

Cód. Barras: 7896688211196



Lustre LTA-010

Cod: 5229

Lâmpadas: 24*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Cristal + Metal

Cód. Barras: 7896688211202



Lustre LTB-001

Cod: 3222

Lâmpadas: 6*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191283



Lustre LTB-003

Cod: 5025

Quantidade de Lâmpadas: 5*

Base: E14*

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688200701



Lustre LTB-001A

Cod: 5026

Lâmpadas: 6*

Base: E14

Cor: Prata

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688200718



Lustre LTB-004

Cod: 5925

Quantidade de Lâmpadas: 9*

Base: E14*

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688231446



Lustre LTB-002

Cod: 3223

Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191290



Lustre LTB-005

Cod: 5926

Quantidade de Lâmpadas: 8*

Base: E14*

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688231453



Lustre LTB-002A

Cod: 5029

Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Prata

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688200725



Lustre LTB-006

Cod: 5927

Quantidade de Lâmpadas: 12*

Base: E14*

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688231460



Lustre LTF-001

Cod: 5922

Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Cinza

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688231675



NOVIDADE

Lustre LTF-001D

Cod: 6029


Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688232665



NOVIDADE

Lustre LTC-200P

Cod: 5899

Lâmpadas: 1*

Base: E27

Cor: Preto

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230159



NOVIDADE

Lustre LTC-200D

Cod: 5900


Lâmpadas: 1*

Base: E27

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230166



NOVIDADE

Lustre LTC-201D

Cod: 5902

Lâmpadas: 1*

Base: E27

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230180



NOVIDADE

Lustre LTC-202D

Cod: 5903


Lâmpadas: 1*

Base: E27

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230197



NOVIDADE

Lustre LTC-203D

Cod: 5904

Lâmpadas: 1*

Base: E27

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230203



NOVIDADE

Lustre LTC-204D

Cod: 5905

Lâmpadas: 1*

Base: E27

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230210



NOVIDADE





Lustre LTR-001

Cod: 5189

Quantidade de Lâmpadas: 20*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688210724



Lustre LTR-002

Cod: 5221


Quantidade de Lâmpadas: 30*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688210731



Lustre LTR-003

Cod: 5231

Quantidade de Lâmpadas: 20*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688210748



Lustre LTR-004

Cod: 5282


Quantidade de Lâmpadas: 25*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688210755



Lustre LTR-005

Cod: 5232

Quantidade de Lâmpadas: 14*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688210762



* Lâmpadas não inclusas




Lustre LTR-006

Cod: 5246

Quantidade de Lâmpadas: 24*
Base: E14
Cor: Ambar
Material: Metal + Cristal
Cód. Barras: 7896688210779

* Lâmpadas não inclusas



Lustre LTG-001

Cod: 5689

Potência: 80W
Base: SMD
Fluxo Luminoso (lm): 5600lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio + Vidro
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688222222

Temperatura de cor: 3000K



Lustre LTD-001

Cod: 5508

Quantidade de Lâmpadas: 15*
Base: G9
Cor: Dourado
Material: Vidro + Metal
Cód. Barras: 7896688220525

* Lâmpadas não inclusas



Lustre LTG-002A

Cod: 5687

Potência: 75W
Base: SMD
Fluxo Luminoso (lm): 5200lm
Cor: Ambar
Material: Metal + Vidro
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688222239

Temperatura de cor: 3500K



Lustre LTK-001

Cod: 5694

Potência: 48W
Base: SMD
Fluxo Luminoso (lm): 3300lm
Cor: Dourado
Material: Vidro + Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688222215

Temperatura de cor: 3000K



Lustre LTG-002B

Cod: 5688

Potência: 75W
Base: SMD
Fluxo Luminoso (lm): 4500lm
Cor: Bronze
Material: Metal + Vidro
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688222246

Temperatura de cor: 3500K





Lustre LTR-008

Cod: 5248

Quantidade de Lâmpadas: 12*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Aço Inox + Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688210793



Lustre LTR-011D

Cod: 5205

Quantidade de Lâmpadas: 6*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688211295



Lustre LTR-009D

Cod: 5249

Quantidade de Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Alumínio + Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688211240



Lustre LTR-011P

Cod: 5206

Quantidade de Lâmpadas: 6*

Base: E14

Cor: Preto

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688211318



Lustre LTR-010P

Cod: 5250


Quantidade de Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Ambar + Preto

Material: Alumínio + Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688211257



Lustre LTR-012D

Cod: 5251

Quantidade de Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Alumínio + Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688211264



Lustre LTR-016

Cod: 5928

Quantidade de Lâmpadas: 12*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Alumínio + Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688231477



Lustre LTR-013P

Cod: 5252

Quantidade de Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Preto

Material: Alumínio + Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688211271



Lustre LTR-014

Cod: 5923

Quantidade de Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Rosé Gold

Material: Cristal + Metal

Cód. Barras: 7896688231484



Lustre LTR-015

Cod: 5924

Quantidade de Lâmpadas: 8*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Cristal + Metal

Cód. Barras: 7896688231491





Lustre LTR-017

Cod: 6066

Quantidade de Lâmpadas: 12*
Base: E14
Cor: Dourado
Material: Metal + Cristal
Cód. Barras: 7896688232627

* Lâmpadas não inclusas



Lustre LTP-003

Cod: 2329

Potência: 60W
Fluxo Luminoso (lm): 4800lm
IRC: >80
Fator de Potência: >0.9
Base: SMD
Cor: Prata
Material: Metal + Cristal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688180270

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



Lustre LTR-018

Cod: 6067

Quantidade de Lâmpadas: 16*
Base: E14
Cor: Dourado
Material: Metal + Cristal
Cód. Barras: 7896688232634

* Lâmpadas não inclusas




Lustre LTP-004

Cod: 2330

Potência: 60W
Fluxo Luminoso (lm): 4800lm
IRC: >80
Fator de Potência: >0.9
Base: SMD
Cor: Prata
Material: Metal + Cristal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688180287

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K




Lustre LTR-019

Cod: 6068

Quantidade de Lâmpadas: 10*
Base: E14
Cor: Dourado
Material: Metal + Cristal
Cód. Barras: 7896688232641

* Lâmpadas não inclusas




Lustre LTP-005

Cod: 2378

Potência: 30W
Base: SMD
Tensão: AC 100-240V
Cor: Prata
Material: Metal + Cristal
Cód. Barras: 7896688180683

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



Lustre LTP-002

Cod: 2328

Potência: 45W
Fluxo Luminoso (lm): 3600lm
IRC: >80
Fator de Potência: >0.9
Base: SMD
Cor: Prata
Material: Metal + Cristal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688180263

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



Lustre LTP-006

Cod: 4012

Potência: 36W
Base: SMD
Tensão: AC 100-240V
Cor: Prata
Material: Metal + Cristal
Cód. Barras: 7896688200374

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K





Lustre LTP-009

Cod: 5100

Potência: 58W

Fluxo Luminoso (lm): 4640lm

Base: SMD


Cor: Cobre

Material: Metal + Cristal

Tensão: AC 100 ~240V

Cód. Barras: 7896688201173

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



Lustre LTP-015

Cod: 5101

Potência: 30W

Fluxo Luminoso (lm): 2400lm

Base: SMD


Cor: Cromado

Material: Aço Inox + Cristal

Tensão: 100~240V

Cód. Barras: 7896688201258

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



Lustre LTP-018

Cod: 5565

Potência: 18W

Fluxo Luminoso (lm): 2000lm

Base: SMD


Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Tensão: 100-240V

Cód. Barras: 7896688220648

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



Lustre LTP-019

Cod: 5566

Potência: 55W

Fluxo Luminoso (lm): 4400lm

Base: SMD


Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Tensão: 100~240V

Cód. Barras: 7896688220655

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



Lustre LTP-022

Cod: 5746

Potência: 25W

Base: SMD

Fluxo Luminoso: 2000lm


Tensão: AC 100-240V

Cor: Prata

Material: Aço Inox + Cristal

Cód. Barras: 7896688222307

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K




Lustre LTX-001

Cod: 3235

Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm
IRC: >80
Fator de Potência: >0.9
Base: SMD
Cor: Cromado
Material: Cristal + Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688170318

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K




Lustre LTX-002

Cod: 2332

Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm
IRC: >80
Fator de Potência: 0.9
Base: SMD
Cor: Cromado
Material: Cristal + Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688180300

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Lustre LTX-005

Cod: 3005

Potência: 72W
Fluxo Luminoso (lm): 5760lm
IRC: >80
Fator de Potência: 0.5
Base: SMD
Cor: Cromado
Material: Cristal + Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688190163

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K




Lustre LTX-006

Cod: 5082

Potência: 48W
Fluxo Luminoso (lm): 3840lm
IRC: >80
Fator de Potência: 0.5
Base: SMD
Cor: Cromado
Material: Cristal + Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688201241

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K




Lustre LTX-007

Cod: 5511

Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm
IRC: >80
Fator de Potência: >0.9
Base: SMD
Cor: Cromado
Material: Aço Inox + Cristal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688220426

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K




Lustre LTX-008

Cod: 5512

Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm
IRC: >80
Fator de Potência: >0.9
Base: SMD
Cor: Cromado
Material: Aço Inox + Cristal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688220433

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Lustre LTX-009

Cod: 5513

Potência: 66W
Fluxo Luminoso (lm): 5280lm
IRC: >80
Fator de Potência: >0.5
Base: SMD
Cor: Cromado
Material: Aço Inox + Cristal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688220440

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Lustre LTX-010

Cod: 5567

Potência: 30W
Fluxo Luminoso (lm): 2400lm
IRC: >80
Fator de Potência: >0.5
Base: SMD
Cor: Cromado
Material: Aço Inox + Cristal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688220662

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K




Lustre LTX-011

Cod: 5906

Potência: 30W
Fluxo Luminoso (lm): 2400lm
IRC: >80
Fator de Potência: >0.5
Base: SMD
Cor: Cromado
Material: Cristal+Metal+Vidro+Acrílico
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230227

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K

NOVIDADE




Lustre LTX-012

Cod: 5806

Potência: 60W
Fluxo Luminoso (lm): 4800lm
Base: SMD
Cor: Cromado
Material: Aço Inox + Cristal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230234

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



LUSTRES

NITROLUX



13



Lustre LTM 02

Cod: 3237

Potência: 63W

Base: GU10

Cor: Cromado

Material: Cristal + Metal

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688200077

Temperatura de cor: 4000K



Lustre LTM 03

Cod: 3238

Potência: 56W

Base: GU10


Cor: Cromado

Material: Cristal + Metal

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688200091

Temperatura de cor: 4000K



Lustre LTM 04

Cod: 3239

Potência: 98W

Base: GU10

Cor: Cromado

Material: Cristal + Metal

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688200107

Temperatura de cor: 4000K





PENDENTES

As luminárias pendentes podem te ajudar a manter o ambiente muito mais bonito e bem aconchegante, com as luminárias de teto NITROLUX, você conseguirá transformar a sua casa dando um toque todo especial ao ambiente. Para conseguir esse resultado oferecemos uma vasta gama de luminárias para melhor atender as suas necessidades. Afinal, a iluminação da casa é parte fundamental na sensação de bem-estar daqueles que desfrutam do seu espaço.




Luminária Pendente LP-01

Cod: 3014

Potência: 35W
Base: SMD
Cor: Prata
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688190279

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-01R

Cod: 5218

Potência: 35W
Base: SMD
Cor: Rosê Gold
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688211417

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-02

Cod: 5207

Potência: 45W
Fluxo Luminoso (lm): 2600lm
IRC: >80
Fator de Potência: 0.9
Base: SMD
Cor: Marrom
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688190231

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-02R

Cod: 5183

Potência: 45W
Fluxo Luminoso (lm): 2600lm
IRC: >80
Fator de Potência: 0.9
Base: SMD
Cor: Rosê Gold
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688211189

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-02D

Cod: 5721

Potência: 45W
Fluxo Luminoso (lm): 2600lm
IRC: >80
Fator de Potência: 0.9
Base: SMD
Cor: Ouro
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 789668822314

PTemperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K




Luminária Pendente LP-03

Cod: 5208

Potência: 45W
Base: SMD
Cor: Marrom
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688190248

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-04A

Cod: 6064

Potência: 40W
Fluxo Luminoso (lm): 2800lm
Base: SMD
Cor: Dourado
Material: Alumínio + Silicone
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3000K
Cód. Barras: 7896688232207




Luminária Pendente LP-016A

Cod: 5155

Potência: 40W
Base: SMD
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688200497

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-016P

Cod: 5145

Potência: 40W
Base: SMD
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688211134

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-016P PLUS

Cod: 5778

Potência: 52W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2500lm
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688222901

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K




Luminária Pendente LP-017A

Cod: 5907

Potência: 45W
Base: SMD
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231521


Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6000K



Luminária Pendente LP-018

Cod: 5315

Potência: 40W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2800lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688211127



Luminária Pendente LP-019

Cod: 5311

Potência: 36W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2500lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688211448



Luminária Pendente LP-020A

Cod: 5908

Potência: 48W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3400lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231538

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K




Luminária Pendente LP-021D

Cod: 5642

Potência: 35W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3400lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221140

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-022D

Cod: 5645

Potência: 48W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3360lm
Cor: Ouro
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221218

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-023D

Cod: 5747

Potência: 25W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1750lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688222697

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-024D

Cod: 5812

Potência: 42W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2940lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688230630



Luminária Pendente LP-023B

Cod: 6109

Potência: 25W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1750lm
Cor: Branco
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688233006


Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-025P

Cod: 5814


Potência: 45W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3150lm
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688230678



Luminária Pendente LP-025D

Cod: 5813

Potência: 45W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3150lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688230661



Luminária Pendente LP-102

Cod: 5312

Potência: 32W
Base: SMD
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688211462



Luminária Pendente LP-101A

Cod: 6103

Potência: 15W
Base: SMD
Cor: Dourado
Material: Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3000K
Cód. Barras: 7896688233358



Luminária Pendente LP-201D

Cod: 5629


Potência: 35W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2450lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688220259



Luminária Pendente LP-202D

Cod: 5644

Potência: 30W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2100lm
Cor: Ouro
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221164



Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K

Luminária Pendente LP-201P

Cod: 5550


Potência: 35W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2450lm
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688220211



Luminária Pendente LP-203D

Cod: 5683

Potência: 30W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2100lm
Cor: Ouro
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221881




Temperatura de cor: 4000K

Luminária Pendente LP-202P

Cod: 5643

Potência: 30W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2100lm
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688220259




Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K

Luminária Pendente LP-204D

Cod: 5685

Potência: 45W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3150lm
Cor: Ouro
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221904




Temperatura de cor: 4000K

Luminária Pendente LP-203P

Cod: 5684

Potência: 30W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2100lm
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221898



Temperatura de cor: 4000K

Luminária Pendente LP-301

Cod: 5191


Potência: 45W
Base: SMD
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688211141



Luminária Pendente LP-204P

Cod: 5686

Potência: 45W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3150lm
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221911



Temperatura de cor: 4000K

Luminária Pendente LP-302D

Cod: 5630

Potência: 36W
Base: SMD
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221133



Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-402D

Cod: 5834

Potência: 48W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3360lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio + Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230272

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



NOVIDADE

Luminária Pendente LP-402P

Cod: 5835

Potência: 48W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3360lm
Cor: Preto
Material: Alumínio + Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230272

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K




NOVIDADE

Luminária Pendente LP-403D

Cod: 5836

Potência: 58W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 4060lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio + Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230296

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



NOVIDADE

Luminária Pendente LP-403P

Cod: 5837

Potência: 58W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 4060lm
Cor: Preto
Material: Alumínio + Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230302

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K




NOVIDADE

Luminária Pendente LP-404A

Cod: 6111

Potência: 86W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 6020lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio + Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3000K
Cód. Barras: 7896688233334



NOVIDADE

Luminária Pendente LP-404P

Cod: 5861

Potência: 86W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 6020lm
Cor: Preto
Material: Alumínio + Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688230326




NOVIDADE

Luminária Pendente LP-405D

Cod: 5862

Potência: 132W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 9240lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio + Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688230333



Luminária Pendente LP-405P

Cod: 5863

Potência: 132W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 9240lm
Cor: Preto
Material: Alumínio + Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688230241



Luminária Pendente ACR-200D

Cod: 6040

Potência: 41W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2870lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio + Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3500K
Cód. Barras: 7896688232757




NOVIDADE

Luminária Pendente ACR-201D

Cod: 6039

Potência: 82W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 5740lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio + Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3500K
Cód. Barras: 7896688232764



NOVIDADE





Luminária Pendente LP-600A

Cod: 5912

Potência: 30W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2100lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231507


Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6000K



Luminária Pendente LP-601S

Cod: 5785

Potência: 26W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1820lm
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688222871




Luminária Pendente LP-602S

Cod: 5980

Potência: 35W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2450lm
Cor: PRETO
Material: Alumínio + Silicone
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231995

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6000K



Luminária Pendente LP-700D

Cod: 5815

Potência: 36W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2520lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230647

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária Pendente LP-700P

Cod: 5816

Potência: 36W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2520lm
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230654

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



PENDES

NITROLUX



21



Luminária SELENE 101D

Cod: 5776

Potência: 45W

Base: SMD

Fluxo Luminoso: 3150lm

Cor: Dourado


Material: Alumínio

Material da Base: Metal

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688222918



Luminária Pendente LPL-007

Cod: 5303

Potência: 18W

Base: SMD

Cor: Preto

Material: Alumínio

Material Base: Metal

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688211165



Luminária Pendente LPL-008A

Cod: 6076

Potência: 15W

Base: SMD

Cor: Dourado


Material: Alumínio

Material Base: Metal

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688232825



Pendente ACR-001D

Cod: 5919

Potência: 30W

Base: SMD

Cor: Dourado

Material: Alumínio + Acrílico

Material da Base: Metal

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688231439



Pendente NTL-001

Cod: 5302

Potência: 3W

Base: SMD

Cor: Dourado

Material: Alumínio

Material da Base: Metal

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688211493

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Pendente NTL-002

Cod: 5549

Potência: 6W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 420lm
Cor: Rosê Gold
Material: Alumínio + Acrílico
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688220488

Temperatura de cor: 3000K



Pendente NTL-003

Cod: 5646

Potência: 4W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 280lm
Cor: Rosê Gold
Material: Alumínio + Acrílico
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688220617

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K




Pendente NTL-004

Cod: 5625

Potência: 3W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 210lm
Cor: Rosê Gold
Material: Alumínio + Cristal
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688220570

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



Pendente NTL-005

Cod: 5626

Potência: 3W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 210lm
Cor: Rosê Gold
Material: Alumínio + Cristal
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688220587

Temperatura de cor: 4000K



Pendente NTL-006

Cod: 5627

Potência: 6W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 420lm
Cor: Rosê Gold
Material: Alumínio + Cristal
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688220594

Temperatura de cor: 3500K



Pendente NTL-007

Cod: 5628

Potência: 6W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 420lm
Cor: Rosê Gold
Material: Alumínio + Cristal
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688220600

Temperatura de cor: 3500K




Pendente INFINITE 001G

Cod: 6031

Potência: 7W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 490lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio + Acrílico
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688232184

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6500K



Pendente LP-601D

Cod: 5789

Potência: 10W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 700lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688222512




Pendente LP-601A

Cod: 6086

Potência: 10W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 700lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688233020

Temperatura de cor (3 eml):
3000K / 4000K / 6000K



NOVIDADE

Pendente LP-602A

Cod: 6110

Potência: 20W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1400lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3000K
Cód. Barras: 7896688233341





Pendente NT-002P

Cod: 5048

Base: E27

Cor: Preto

Material: Alumínio

Cód. Barras: 7896688200770



Pendente NT-002B


Cod: 5046

Base: E27

Cor: Branco

Material: Alumínio

Cód. Barras: 7896688200787



Pendente NT-009P

Cod: 5045

Base: E27

Cor: Preto

Material: Alumínio + Metal

Cód. Barras: 7896688200916



Pendente NT-605D

Cod: 5233

Base: E27x6

Cor: Dourado

Material: Metal + Vidro

Cód. Barras: 7896688211530



* Lâmpadas não incluídas



Luminária Molecular LM-001


Cod: 5090

Base: G9x8

Cor: Dourado

Material: Vidro + Metal

Cód. Barras: 7896688210069



Luminária Espiral LE-001


Cod: 5319

Base: G9X5

Cor: Ouro

Material: Metal + Vidro

Cód. Barras: 7896688212308



Luminária Molecular LM-002


Cod: 5196

Base: G9x5

Cor: Dourado

Material: Vidro + Metal

Cód. Barras: 7896688210267



Pendente PA-02


Cod: 5078

Base: E27x6

Cor: Cobre

Material: Metal + Vidro

Cód. Barras: 7896688201135



Luminária Molecular LM-003


Cod: 5197

Base: G9x6

Cor: Preto

Material: Vidro + Metal

Cód. Barras: 7896688210274



Pendente PA-03


Cod: 5084

Base: E27x8

Cor: Cobre

Material: Metal + Vidro

Cód. Barras: 7896688201142



Luminária Molecular LM-005


Cod: 5219

Base: E27x6

Cor: Dourado

Material: Vidro + Metal

Cód. Barras: 7896688210212





Pendente CONVERT-001R

Cod: 5143

Base: E27x1

Cor: Rosê Gold

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210373



Pendente CONVERT-001P

Cod: 5144

Base: E27x1

Cor: Preto

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210380



Pendente CONVERT-002R

Cod: 5141

Base: E27x1

Cor: Rosê Gold

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210397



Pendente CONVERT-002P

Cod: 5142

Base: E27x1

Cor: Preto

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210403





Luminária Pendente NT-300

Cod: 3213

Base: E27x1

Cor: Ambar

Material: Metal + Vidro

Material Base: Metal

Cód. Barras: 7896688180713



Luminária Pendente NT-303A

Cod: 5139

Base: E27x1

Cor: Ambar

Material: Metal + Vidro

Material Base: Metal

Cód. Barras: 7896688210427



Luminária Pendente NT-303P

Cod: 5140

Base: E27x1

Cor: Preto

Material: Metal + Vidro

Material Base: Metal

Cód. Barras: 7896688210410



Luminária Pendente LT-301

Cod: 3212

Base: E27x1

Cor: Dourado

Material: Metal + Vidro


Material Base: Metal

Cód. Barras: 7896688191092





Luminária Pendente CORDA PC-01



Cod: 2424

Base: E27

Cor: Preto

Material: Metal

Material Base: Metal

Cód. Barras: 7896688181161



Luminária Pendente CORDA PC-02



Cod: 5054

Base: E27

Cor: Marrom

Material: Corda

Material da Base: Metal

Cód. Barras: 7896688201098



Luminária Pendente CORDA PC-03



Cod: 5055

Base: E27

Cor: Marrom

Material: Corda

Material da Base: Metal

Cód. Barras: 7896688201104



Luminária Pendente CORDA PC-04



Cod: 5056

Base: E14X3

Cor: Marrom

Material: Corda

Material da Base: Metal

Cód. Barras: 7896688201111



Luminária Pendente CORDA PC-05



Cod: 5057

Base: E27

Cor: Marrom

Material: Corda

Material da Base: Metal

Cód. Barras: 7896688201128





Luminária Pendente CORDA 1M

Cod: 5241
 Base: E27x1
 Cor: Marrom
 Material: Corda
 Material da Base: Metal
 Cód. Barras: 7896688211578



Luminária Pendente CORDA 1,5M

Cod: 5242
 Base: E27x1
 Cor: Marrom
 Material: Corda
 Material da Base: Metal
 Cód. Barras: 7896688211585



Luminária Pendente CORDA 2M

Cod: 5243
 Base: E27x1
 Cor: Marrom
 Material: Corda
 Material da Base: Metal
 Cód. Barras: 7896688211592



Luminária Pendente CORDA 1M 2 BOCAIS


Cod: 5244
 Base: E27x2
 Cor: Marrom
 Material: Corda
 Material da Base: Metal
 Cód. Barras: 7896688211608



Luminária Pendente CORDA 2M 2 BOCAIS

Cod: 5245
 Base: E27x2
 Cor: Marrom
 Material: Corda
 Material da Base: Metal
 Cód. Barras: 7896688211625






Luminária Pendente ATOMUS DOURADA

Cod: 3225


Quantidade de Lâmpadas: 12*
Base: E27
Cor: Dourado
Material: Metal
Material Base: Metal
Cód. Barras: 7896688180966



Luminária Pendente ATOMUS PRETA

Cod: 3227

Quantidade de Lâmpadas: 14*
Base: E27
Cor: Preto
Material: Metal
Material Base: Metal
Cód. Barras: 7896688181086



Luminária Pendente ATOMUS PRETA

Cod: 5091

Quantidade de Lâmpadas: 8*
Base: E27
Cor: Preto
Material: Metal
Material Base: Metal
Cód. Barras: 7896688210052



LUMINÁRIAS BOCAL PENDENTE

Base: E27
Cód. Barras: 7896688180478



Cor: Bronze
Cod: 2353

Cód. Barras: 7896688180478



Cor: Cobre
Cod: 2354

Cód. Barras: 7896688180485



Cor: Grafite
Cod: 2355

Cód. Barras: 7896688180492



Cor: Ouro
Cod: 2356

Cód. Barras: 7896688180508

* Lâmpadas não inclusas



PENDENTES PARA PÉ DIREITO DUPLO


Os pendentes para pé direito duplo NITROLUX, são a solução perfeita para quem possui ambientes com o teto bastante alto, e necessita de pendentes que possam além de iluminar, trazer beleza, requinte e sofisticação ao ambiente.

Com diversas formas de disponibilizar os arcos, os Pendentes para pé direito alto NITROLUX vieram para ficar.

Pendente LP-800

Cod: 5779

Potência: 115W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 8050lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3500K
Cód. Barras: 789668222925




Pendente LP-800M

Cod: 5916

Potência: 115W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 8050lm
Cor: Marrom
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3500K
Cód. Barras: 7896688231248


NOVIDADE



Pendente LP-802

Cod: 5781


Potência: 160W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 11200lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3500K
Cód. Barras: 7896688222949



Pendente LP-801

Cod: 5780

Potência: 140W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 9800lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3500K
Cód. Barras: 7896688222932



Pendente LP-802M

Cod: 5918

Potência: 160W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 11200lm
Cor: Marrom
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3500K
Cód. Barras: 7896688231262

NOVIDADE




Pendente LP-801M

Cod: 5917

Potência: 140W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 9800lm
Cor: Marrom
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3500K
Cód. Barras: 7896688231255

NOVIDADE




Pendente LP-803

Cod: 5970

Potência: 85W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 5950lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3500K
Cód. Barras: 7896688232252

NOVIDADE





ESPELHOS LED TOUCH

Um novo conceito em decoração para banheiros. Os espelhos LED NITROLUX trazem charme, requinte e modernidade para o ambiente.

Com botão de acionamento Touchscreen, e LEDs com temperatura de cor de 3000K, tornam a luminosidade do ambiente bem mais agradável e aconchegante.

Além de modelos com relógio, bluetooth (música), deixando o ambiente ainda mais moderno.



ESPELHO LED TOUCH REDONDO ELT-06 24W 3000K

Cod: 5820

Potência: 24W

Base: SMD

Material: Alumínio + Vidro Cooper-free

Sem chumbo e sem cobre

Interruptor: 12V Touchscreen

Espessura do Vidro: 4mm

Driver: CE 12v Resistente à água

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688230340



600mm

ESPELHO LED TOUCH RETANGULAR ELT-07 24W 3000K

Cod: 5821

Potência: 24W

Base: SMD

Material: Alumínio + Vidro Cooper-free 4mm

Sem chumbo e sem cobre

Interruptor: 12V Touchscreen

Driver: CE 12v Resistente à água

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688230364



700mm

500mm

ESPELHO LED TOUCH REDONDO ELT-101 24W 3000K

Cod: 5822

Potência: 24W

Base: SMD

Material: Alumínio + Vidro Cooper-free 4mm

Sem chumbo e sem cobre

Funções: Hora, Temperatura, Antiembaçante


Interruptor: 12V Touchscreen

Driver: CE 12v Resistente à água

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688230357



700mm

ESPELHO LED TOUCH RETANGULAR ELT-102 24W 3000K

Cod: 5823

Potência: 24W

Base: SMD

Material: Alumínio + Vidro Cooper-free 4mm

Sem chumbo e sem cobre

Funções: Hora, Temperatura, Antiembaçante


Interruptor: 12V Touchscreen

Driver: CE 12v Resistente à água

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688230371



800mm

600mm

ESPELHO LED TOUCH RETANGULAR ELT-102 24W 3000K

Cod: 5824

Potência: 24W

Base: SMD

Material: Alumínio + Vidro Cooper-free 4mm

Sem chumbo e sem cobre

Funções: Hora, Temperatura, Antiembaçante

Bluetooth (música)


Interruptor: 12V Touchscreen

Driver: CE 12v Resistente à água

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688230388



600mm

800mm



PENDENTES

NITROLUX

33






LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

As Luminárias de embutir NITROLUX possuem design elegante, também são muito fáceis de instalar e com baixo consumo de energia, proporcionam a luminosidade ideal para ambientes como: salas comerciais, salas de reuniões, escritórios, cozinhas etc...

Disponíveis em três diferentes temperaturas de cor: 3000K (luz suave), 4000K (luz branca neutra) e 6500K (luz branca). São Bivolt e possuem garantia de 1 ano.





Luminária NX-01Q 3000K

Cod: 2168

Potência: 1,2W

Fluxo Luminoso (lm): 80lm

IRC: >80

Fator de Potência: >0.4

Vida útil: 25.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688170624



Luminária NX-03R

Potência: 3W

Fluxo Luminoso (lm): 240lm

IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 25.000h


Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 2160

Cód. Barras: 7896688170240

6500K
Cod: 2159

Cód. Barras: 7896688170257



Luminária NX-03Q

Potência: 3W

Fluxo Luminoso (lm): 240lm

IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 25.000h

Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 2162

Cód. Barras: 7896688170264

6500K
Cod: 2161

Cód. Barras: 7896688170271



Luminária NL-05R

Potência: 5W

Fluxo Luminoso (lm): 400lm

IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 25.000h


Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 2269

Cód. Barras: 7896688171339

6500K
Cod: 2268

Cód. Barras: 7896688171322



Luminária NL-05Q

Potência: 5W

Fluxo Luminoso (lm): 400lm

IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 25.000h

Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 2271

Cód. Barras: 7896688171353

6500K
Cod: 2270

Cód. Barras: 7896688171346







Cod: 5526
Material: PC
Cor: Branco
Cód. Barras: 7896688220099



Cod: 5527
Material: PC
Cor: Preto
Cód. Barras: 7896688220105




Cod: 5528
Material: PC
Cor: Preto e Branco
Cód. Barras: 7896688220112



Cod: 5529
Material: PC
Cor: Branco
Cód. Barras: 7896688220129



Cod: 5530
Material: PC
Cor: Preto
Cód. Barras: 7896688220136



Cod: 5531
Material: PC
Cor: Preto
Cód. Barras: 7896688220143




Cod: 5532
Material: PC
Cor: Branco
Cód. Barras: 7896688220150





Cod: 5533
Material: PC
Cor: Branco
Cód. Barras: 7896688220167


Luminária SPOT MR16




Luminária SPOT PAR20



Luminária SPOT PAR30




Luminária PL-002A



Potência: 6W
Material: Alumínio
Fluxo Luminoso (lm): 380lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
1938	3000K	7898039262727


Luminária PL-003A



Potência: 12W
Material: Alumínio
Fluxo Luminoso (lm): 900lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
1817	6500K	7898039262581
1941	3000K	7898039262734
5705	4000K	7896688222000


Luminária PL-004A



Potência: 18W
Material: Alumínio
Fluxo Luminoso (lm): 400lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
1942	6500K	7898039270074
5115	3000K	7898039270081
4014	4000K	7896688200473

Luminária PL-004B




Potência: 18W
Material: ABS + PC
Fluxo Luminoso (lm): 400lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

NOVIDADE

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
5981	6500K	7896688231156


Luminária PL-005A



Potência: 25W
Material: Alumínio
Fluxo Luminoso (lm): 1950lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
1818	6500K	7898039262598
3229	3000K	7896688180249
5505	4000K	7896688220204


Luminária PL-005B




Potência: 25W
Material: ABS + PC
Fluxo Luminoso (lm): 1950lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

NOVIDADE

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
5982	6500K	7896688231163




Luminária PL-040A



Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm
IRC: >80
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
5263	6500K	7896688180171
5264	3000K	7896688180188
5638	4000K	7896688221195





3000K
Cod: 5210


Cód. Barras: 7896688211967

Luminária PS-01Q

Potência: 6W
Fluxo Luminoso (lm): 380lm
IRC: 70
Fator de Potência: >0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

6500K
Cod: 5209

Cód. Barras: 7896688211950



3000K
Cod: 5212


Cód. Barras: 7896688211981

Luminária PS-02Q

Potência: 10W
Fluxo Luminoso (lm): 800lm
IRC: 70
Fator de Potência: >0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

6500K
Cod: 5211

Cód. Barras: 7896688211974



3000K
Cod: 5214


Cód. Barras: 7896688212001

Luminária PS-03Q

Potência: 15W
Fluxo Luminoso (lm): 1200lm
IRC: 70
Fator de Potência: >0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

6500K
Cod: 5213

Cód. Barras: 7896688211998



3000K
Cod: 5216

Cód. Barras: 7896688212025


Luminária PS-04Q

Potência: 22W
Fluxo Luminoso (lm): 1760lm
IRC: 70
Fator de Potência: >0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

6500K
Cod: 5215

Cód. Barras: 7896688212018





Luminária PL-006A

6500K

Cod: 1814

Potência: 6W

Fluxo Luminoso (lm): 380lm


IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7898039262550



Luminária PL-007A

6500K

Cod: 1483

Potência: 12W

Fluxo Luminoso (lm): 900lm


IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7898039262789



Luminária PL-008A

Potência: 18W

Fluxo Luminoso (lm): 1450lm

IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000

Tensão: AC 100-240V

3000K


Cod: 5314

Cód. Barras: 7896688171636

6500K

Cod: 1815

Cód. Barras: 7898039262567



Luminária PL-009A

6500K

Cod: 1487

Potência: 25W

Fluxo Luminoso (lm): 1950lm

IRC: >70


Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7898039262819



**Luminária LE002R**

Potência: 15W
Fluxo Luminoso (lm): 1500lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V

**6500K****Cod: 3168**

Cód. Barras: 7896688190897

3000K**Cod: 3167**

Cód. Barras: 7896688190880

Luminária LE003R**Cod: 3169**


Potência: 22W
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Temperatura de Cor: 6500K
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688190903

**Luminária LE004R****Cod: 3170**

Potência: 30W
Fluxo Luminoso (lm): 3000lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688190910

**Luminária LE005R**

Potência: 18W
Fluxo Luminoso (lm): 1530lm
IRC: 70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V

**6500K****Cod: 5283**

Cód. Barras: 7896688211622

3000K**Cod: 5284**

Cód. Barras: 7896688211639

Luminária LE006R

Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm
IRC: 70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V


**6500K****Cod: 5285**

Cód. Barras: 7896688211646

3000K**Cod: 5286**

Cód. Barras: 7896688211653





6500K
Cod: 3172


Cód. Barras: 7896688190934

Luminária LE001Q

Potência: 10W
Fluxo Luminoso (lm): 1000lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 3171

Cód. Barras: 7896688190927



6500K
Cod: 3178


Cód. Barras: 7896688190958

Luminária LE002Q

Potência: 15W
Fluxo Luminoso (lm): 1500lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 3173

Cód. Barras: 7896688190941



6500K
Cod: 5288


Cód. Barras: 7896688211684

Luminária LE005Q

Potência: 18W
Fluxo Luminoso (lm): 1530lm
IRC: 70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 5289

Cód. Barras: 7896688211691



6500K
Cod: 3179


Potência: 22W
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688190965

3000K
Cod: 5291

Luminária LE006Q


Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm
IRC: 70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688211714



6500K
Cod: 5290

Cód. Barras: 7896688211707



6500K
Cod: 3175


Potência: 30W
Fluxo Luminoso (lm): 3000lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688190972

3000K
Cod: 5293

Luminária LE007Q

Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 3000lm
IRC: 70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V


Cód. Barras: 7896688211738



6500K
Cod: 5292

Cód. Barras: 7896688211721





Painel LED 62x62cm

Cod: 3190

Potência: 45W


Fluxo Luminoso (lm): 3600lm

Temperatura de Cor: **6500K**

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688170110



Cod: 5787

Potência: 45W

Fluxo Luminoso (lm): 3600lm

Temperatura de Cor: **4000K**

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688222888



Painel LED 60x15x3cm

Cod: 3108

Potência: 18W

Fluxo Luminoso (lm): 1440lm


IRC: >70

Temperatura de Cor: 6500K

Vida Útil: 25.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688190170



Painel LED 120x15x3cm

Cod: 3109

Potência: 36W

Fluxo Luminoso (lm): 2880lm


IRC: >70

Temperatura de Cor: 6500K

Vida Útil: 25.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688190187



Painel LED 1240x310mm

Cod: 6038

Potência: 48W

Fluxo Luminoso (lm): 3840lm


IRC: 80

Temperatura de Cor: 6500K

Vida Útil: 25.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688240097



NOVIDADE






LUMINÁRIAS DE SOBREPOR

As Luminárias de sobrepor NITROLUX possuem design elegante, também são muito fáceis de instalar e com seu baixo consumo, proporciona a luminosidade ideal para ambientes como salas comerciais, salas de reuniões, escritórios etc...

Disponíveis em três diferentes temperaturas de cor: 3000K (luz suave), 4000K (luz branca neutra) e 6500K (luz branca). São Bivolt e possuem garantia de 1 ano.



**Luminária LT-040J**

Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 5266


Cód. Barras: 7896688180911

4000K
Cod: 5639

Cód. Barras: 7896688221201


6500K
Cod: 5265

Cód. Barras: 7896688180904

**Luminária LT006J**

6500K
Cod: 1808

Potência: 6W
Fluxo Luminoso (lm): 380lm
IRC: >70
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7898039262444

**Luminária LT012J**

Potência: 12W

Fluxo Luminoso (lm): 900lm
IRC: >70
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 3230


Cód. Barras: 7896688171001

4000K
Cod: 5706

Cód. Barras: 7896688222093

6500K
Cod: 1810

Cód. Barras: 7898039262451

**Luminária LT018J**

Potência: 18W

Fluxo Luminoso (lm): 1450lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: 6500K

3000K
Cod: 1812


Cód. Barras: 7896688171018

4000K
Cod: 5707

Cód. Barras: 7896688222109

6500K
Cod: 1609

Cód. Barras: 7896688171643



NOVIDADE


Luminária LT018B

Potência: 18W

Material: ABS + PC
Fluxo Luminoso (lm): 1450lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

6500K
Cod: 5983

Cód. Barras: 7896688331170

**Luminária LT024J**

Potência: 24W


Fluxo Luminoso (lm): 1950lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: 6500K

4000K
Cod: 5708

Cód. Barras: 7896688222116

6500K
Cod: 1813

Cód. Barras: 7898039262420



NOVIDADE

Luminária LT024B

Potência: 24W

Material: ABS + PC
Fluxo Luminoso (lm): 1950lm
IRC: >70
Fator de Potência: 0.5
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

6500K
Cod: 5984

Cód. Barras: 7896688231187





Luminária LT012K

Cod: 1634

Potência: 12W

Material: Alumínio

Fluxo Luminoso (lm): 900lm

IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de Cor: 6500K

Cód. Barras: 7898039262482



Luminária LT018K

Potência: 18W

Material: Alumínio

Fluxo Luminoso (lm): 1450lm

IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V

6500K

Cod: 1569

Cód. Barras: 7898039262499

3000K

Cod: 1807

Cód. Barras: 7896688170981



Luminária LT024K

Cod: 1940

Potência: 24W

Material: Alumínio

Fluxo Luminoso (lm): 1950lm

IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de Cor: 6500K

Cód. Barras: 7898039262697






Luminária SP-001 6500K

Cod:


Potência: 16W
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688150808



Luminária SP-001N 4000K

Cod: 5760


Potência: 16W
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221799



Luminária SP-002 6500K

Cod: 1905


Potência: 20W
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688150815



Luminária SP-002N 4000K

Cod: 5761


Potência: 20W
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221805



Luminária SP-003 6500K

Cod: 1906


Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688150822



Luminária SP-003N 4000K

Cod: 5762


Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221812



Luminária SP-004 6500K

Cod: 1907


Potência: 16W
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688150839



Luminária SP-004N 4000K

Cod: 5763


Potência: 16W
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221829



Luminária SP-005 6500K

Cod: 1908


Potência: 20W
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Barras: 7896688150846



Luminária SP-005N 4000K

Cod: 5764


Potência: 20W
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Barras: 7896688221836



Luminária SP-006 6500K

Cod: 1909


Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688150853



Luminária SP-006N 4000K

Cod: 5765

Potência: 24W
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm
IRC: >70
Vida útil: 20.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688221843





Luminária SP-0013N

4000K

Cod: 5675

Potência: 18W

Fluxo Luminoso (lm): 1440lm


IRC: >70

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de Cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688221850



Luminária SP-014N

4000K

Cod: 5676

Potência: 24W

Fluxo Luminoso (lm): 1920lm


IRC: >70

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de Cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688221867



Luminária SP-015N

4000K

Cod: 5677

Potência: 32W

Fluxo Luminoso (lm): 2560lm


IRC: >70

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de Cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688221874




Luminária LSE-001B

Cod: 5826

Potência: 55W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3850lm
Cor: Branco
Material: Alumínio + Silicone
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231132

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K




Luminária LSE-001P

Cod: 5827

Potência: 55W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3850lm
Cor: Preto
Material: Alumínio + Silicone
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231149

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K




Luminária SPQ-001D

Cod: 5832

Potência: 30W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1750lm
Cor: Dourado
Material: Plástico
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230692

Temperatura de cor (3 em 1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária SPR-001D

Cod: 5833

Potência: 25W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1750lm
Cor: Dourado
Material: Plástico
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230685


Temperatura de cor (3 em 1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária LD-601S

Cod: 5786

Potência: 26W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1820lm
Cor: Preto
Material: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688222864




Luminária SUBLIME-001Q

Cod: 5828

Potência: 40W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3000lm
Cor: Branco
Material: Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230708

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária SUBLIME-001R

Cod: 5829

Potência: 20W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1700lm
Cor: Branco
Material: Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230722

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K




Luminária SUBLIME-002Q

Cod: 5830

Potência: 40W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3000lm
Cor: Branco
Material: Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230715

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária SUBLIME-002R

Cod: 5831

Potência: 32W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2700lm
Cor: Branco
Material: Metal
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230739


Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



Luminária LP-013P

Cod: 4002


Potência: 50W
Base: SMD
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688200244



Luminária SELENE 002D

Cod: 5743


Potência: 45W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3150lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688222826



Luminária SELENE-Q-004D

Cod: 5810

Potência: 46W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3220lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688230616



Luminária SELENE 002P

Cod: 5775


Potência: 45W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3150lm
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688222833



Luminária SELENE-Q-006D

Cod: 5811

Potência: 75W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 5250lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688230623



Luminária SELENE 003D

Cod: 5993

Potência: 18W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1260lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio + Silicone
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231958

Temperatura de cor: 3 em 1
3000K / 4000K / 6000K



Luminária SELENE 003P

Cod: 5994

Potência: 18W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1260lm
Cor: Preto
Material: Alumínio + Silicone
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231965

Temperatura de cor: 3 em 1
3000K / 4000K / 6000K




Luminária SELENE Q-002D

Cod: 5995

Potência: 20W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1400lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio + Silicone
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231972

Temperatura de cor: 3 em 1
3000K / 4000K / 6000K




Luminária SELENE Q-002P

Cod: 5996

Potência: 20W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1400lm
Cor: Preto
Material: Alumínio + Silicone
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231989


Temperatura de cor: 3 em 1
3000K / 4000K / 6000K



Luminária LP-S001D

Cod: 5808


Potência: 40W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 2800lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688230135



Luminária LP-S002B

Cod: 6048

Potência: 48W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3360lm
Cor: Branco
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688232542




Luminária de Sobrepor LP-S002D

Cod: 6049

Potência: 48W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3360lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688232559

NOVIDADE



Luminária de Sobrepor LP-S003B

Cod: 6050

Potência: 55W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3850lm
Cor: Branco
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688232566

NOVIDADE




Luminária de Sobrepor LP-S003D

Cod: 6051

Potência: 55W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3850lm
Cor: Branco
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688232573

NOVIDADE



Luminária de Sobrepor ECLIPSE-001P

Cod: 6052

Potência: 44W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3080lm
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688232580

NOVIDADE




Luminária de Sobrepor ECLIPSE-001D

Cod: 6053

Potência: 44W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3080lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688232597

NOVIDADE




Luminária de Sobrepor GEO-001P

Cod: 6054

Potência: 48W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3360lm
Cor: Preto
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688232603

NOVIDADE




Luminária de Sobrepor GEO-001D

Cod: 6055

Potência: 48W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 3360lm
Cor: Dourado
Material: Alumínio
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 3 em 1
Cód. Barras: 7896688232610

NOVIDADE



Luminária Plafon PSR-001P

Cod: 5915

Potência: 25W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1750lm
Cor: Preto
Material: Plástico
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231798

Temperatura de cor: 3 em 1
3000K / 4000K / 6000K



NOVIDADE

Luminária Plafon PSR-001C

Cod: 5942

Potência: 25W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1750lm
Cor: Cinza
Material: Plástico
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231804

Temperatura de cor: 3 em 1
3000K / 4000K / 6000K



NOVIDADE

Luminária Plafon PSR-001B

Cod: 5943

Potência: 25W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1750lm
Cor: Branco
Material: Plástico
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231811

Temperatura de cor: 3 em 1
3000K / 4000K / 6000K



NOVIDADE

Luminária Plafon RL-001C

Cod: 6005

Potência: 22W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1540lm
Cor: Cinza Escovado
Material: Alumínio + Acrílico
Material da Base: Metal
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688232009

Temperatura de cor: 3 em 1
3000K / 4000K / 6000K





REFLETORES LED

Os refletores LED NITROLUX, são fabricados com produtos de alta qualidade e durabilidade, os microleds proporcionam a luminosidade ideal para o ambiente desejado. O vidro que protege os leds é transparente, proporcionando assim uma luminosidade sem perdas de luz.

Seu peso é leve devido ao formato slim e o tipo de material utilizado na sua fabricação. Os refletores Led NITROLUX são completamente vedados e resistentes à água, dado o seu índice de proteção IP65.



REFLETOR LED 10W 6500K**Cod: 5523**

Potência: 10W
 Fluxo Luminoso (lm): 800lm
 IRC: >70
 Fator de Potência: >90
 Temperatura de Cor: 6500K
 Índice de Proteção: IP65
 Ângulo de Iluminação: 120°
 Tensão: AC 100-240V
 Cód. Barras: 7896688220174

**REFLETOR LED HOLOFOTE 10W 6500K****Cod: 5538**

Potência: 10W
 Fluxo Luminoso (lm): 800lm
 IRC: >70
 Fator de Potência: >90
 Temperatura de Cor: 6500K
 Índice de Proteção: IP65
 Ângulo de Iluminação: 120°
 Tensão: AC 100-240V
 Cód. Barras: 7896688220327

**REFLETOR LED SLIM LB-01 20W 6500K****Cod: 5950**

Potência: 20W
 Tensão: AC 100-240V
 Temperatura de Cor: 6500K
 Fluxo Luminoso (lm): 1600lm
 Frequência: 50/60Hz
 IRC: >80
 Fator de Potência: 0.5
 Índice de Proteção: IP65
 Ângulo de Iluminação: 110°
 Cód. Barras: 7896688231309

**NOVIDADE****REFLETOR LED SLIM LB-01 30W 6500K****Cod: 5953**

Potência: 30W
 Tensão: AC 100-240V
 Temperatura de Cor: 6500K
 Fluxo Luminoso (lm): 2400lm
 Frequência: 50/60Hz
 IRC: >80
 Fator de Potência: 0.5
 Índice de Proteção: IP65
 Ângulo de Iluminação: 110°
 Cód. Barras: 7896688231330

**NOVIDADE****REFLETOR LED SLIM LB-01 50W 6500K****Cod: 5954**


Potência: 50W
 Tensão: AC 100-240V
 Temperatura de Cor: 6500K
 Fluxo Luminoso (lm): 4000lm
 Frequência: 50/60Hz
 IRC: >80
 Fator de Potência: 0.5
 Índice de Proteção: IP65
 Ângulo de Iluminação: 110°
 Cód. Barras: 7896688231347

**NOVIDADE****REFLETOR LED SLIM LB-01 100W 6500K****Cod: 5957**

Potência: 100W
 Tensão: AC 100-240V
 Temperatura de Cor: 6500K
 Fluxo Luminoso (lm): 8000lm
 Frequência: 50/60Hz
 IRC: >80
 Fator de Potência: 0.5
 Índice de Proteção: IP65
 Ângulo de Iluminação: 110°
 Cód. Barras: 7896688231378

**NOVIDADE****REFLETOR LED SLIM LB-01 150W 6500K****Cod: 5958**


Potência: 150W
 Tensão: AC 100-240V
 Temperatura de Cor: 6500K
 Fluxo Luminoso (lm): 12000lm
 Frequência: 50/60Hz
 IRC: >80
 Fator de Potência: 0.5
 Índice de Proteção: IP65
 Ângulo de Iluminação: 110°
 Cód. Barras: 7896688231385

**NOVIDADE****REFLETOR LED SLIM LB-01 200W 6500K****Cod: 5959**

Potência: 200W
 Tensão: AC 100-240V
 Temperatura de Cor: 6500K
 Fluxo Luminoso (lm): 16000lm
 Frequência: 50/60Hz
 IRC: >80
 Fator de Potência: 0.5
 Índice de Proteção: IP65
 Ângulo de Iluminação: 110°
 Cód. Barras: 7896688231392

**NOVIDADE****REFLETOR LED SLIM LB-01 300W 6500K****Cod: 5960**

Potência: 300W
 Tensão: AC 100-240V
 Temperatura de Cor: 6500K
 Frequência: 50/60Hz
 Fluxo Luminoso (lm): 24000lm
 Ângulo de Iluminação: 110°
 IRC: >80
 Fator de Potência: >0.5
 Índice de Proteção: IP65
 Cód. Barras: 7896688231408

**NOVIDADE****REFLETOR LED SLIM LB-01 400W 6500K****Cod: 5961**

Potência: 400W
 Tensão: AC 100-240V
 Temperatura de Cor: 6500K
 Frequência: 50/60Hz
 Fluxo Luminoso (lm): 32000lm
 Ângulo de Iluminação: 110°
 IRC: >80
 Fator de Potência: >0.5
 Índice de Proteção: IP65
 Cód. Barras: 7896688231415

**NOVIDADE**

REFLETOR LED LB 500W

Cod: 5635


Potência: 500W
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: 6500K
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso (lm): 40000lm
Ângulo de Iluminação: 120°
IRC: >70
Fator de Potência: >0.5
Índice de Proteção: IP65
Cód. Barras: 7896688221263



REFLETOR LED HOLOFOTE 500W

Cod: 5548

Potência: 500W
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: 6500K
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso (lm): 40000lm
Índice de Proteção: IP65
Cód. Barras: 7896688220419



NOVIDADE

REFLETOR LED SLIM LB-01 600W 6500K

Cod: 5962

Potência: 600W
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: 6500K
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso (lm): 48000lm
Ângulo de Iluminação: 110°
IRC: >80
Fator de Potência: >0.5
Índice de Proteção: IP65
Cód. Barras: 7896688231781



NOVIDADE

REFLETOR LED SLIM LV-01 20W VERDE

Cod: 5952

Potência: 20W
Temperatura de Cor: VERDE
Índice de Proteção: IP65
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231323



NOVIDADE

REFLETOR LED SLIM LV-01 50W VERDE

Cod: 5956

Potência: 50W
Temperatura de Cor: VERDE
Índice de Proteção: IP65
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688231361



NOVIDADE

REFLETOR LED SLIM LR 10W RGB

Cod: 5949

Potência: 10W
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: RGB
Índice de Proteção: IP65
Cód. Barras: 7896688231293



NOVIDADE

REFLETOR LED SLIM LR 20W RGB

Cod: 5951

Potência: 20W
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: RGB
Índice de Proteção: IP65
Cód. Barras: 7896688231316



NOVIDADE

REFLETOR LED SLIM LR 50W RGB

Cod: 5955

Potência: 50W
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de Cor: RGB
Índice de Proteção: IP65
Cód. Barras: 7896688231354



NOVIDADE





REFLETORES MODULARES

Os refletores LED MODULARES NITROLUX, são a solução perfeita para áreas externas, fabricados com produtos de alta qualidade e durabilidade, os microleds proporcionam a luminosidade ideal para o ambiente desejado. O difusor que protege os leds é transparente, proporcionando assim uma luminosidade sem perdas de luz.

Por serem dispostos em módulos, fica muito fácil conseguir uma disposição e quantidade suficiente para atender a necessidade de luminosidade exigida pelo ambiente.



REFLETOR LED MODULAR 50W

Cod: 5838

Potência: 50W
Tensão: AC 85-265V
LED SMD 2835
Temperatura de Cor: 6000K
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso (lm): 140lm/W
Ângulo de Iluminação: 90°
IRC: >70
Fator de Potência: 0.9
Índice de Proteção: IP65
Cód. Barras: 7896688230401



REFLETOR LED MODULAR 100W

Cod: 5839

Potência: 100W
Tensão: AC 85-265V
LED SMD 2835
Temperatura de Cor: 6000K
Frequência: 50/60Hz
Fluxo Luminoso (lm): 140lm/W
Ângulo de Iluminação: 90°
IRC: >70
Fator de Potência: 0.9
Índice de Proteção: IP65
Cód. Barras: 7896688230418




MOLDURA DE EMBUTIR PARA REFLETOR LED MODULAR

Moldura de embutir para projetor modular 50W. Com 4 molas acopladas em Metal na cor Branca, podendo ser instalado o módulo pela frente ou por trás.

Para Refletor 50W

Cod: 5840


Cód.: 7896688230548



Para Refletor 110W

Cod: 5841


Cód.: 7896688230555



Para Refletor 2x50W

Cod: 5854


Cód.: 7896688230562



Para Refletor 3x50W

Cod: 5855

Cód.: 7896688230579



Para Refletor 2x100W

Cod: 5856

Cód.: 7896688230586




SUPOORTE PARA REFLETOR LED MODULAR 50W

Cod: 5842

Suporte em Metal, com porcas, parafusos, arruela já fixado para projetor módulo 50W.

Cód. Barras: 7896688230425




SUPOORTE PARA REFLETOR LED MODULAR 100W

Cod: 5843

Suporte em Metal, com porcas, parafusos, arruela já fixado para projetor módulo 100W.

Cód. Barras: 7896688230432



SUPOORTE LATERAL PARA REFLETOR LED MODULAR



1X50W

Cod: 5844

60x20mm.
Cód. Barras: 7896688230449

2X50W

Cod: 5845

125x20mm.
Cód. Barras: 7896688230456

3X50W

Cod: 5846

190x20mm.
Cód. Barras: 7896688230463

4X50W

Cod: 5847

250x20mm.
Cód. Barras: 7896688230470

5X50W

Cod: 5848

310x20mm.
Cód. Barras: 7896688230487



1X100W

Cod: 5849

90x20mm.
Cód. Barras: 7896688230494

2X100W

Cod: 5850

195x20mm.
Cód. Barras: 7896688230500

3X100W

Cod: 5851

300x20mm.
Cód. Barras: 7896688230517

4X100W

Cod: 5852


405x20mm.
Cód. Barras: 7896688230524

5X100W

Cod: 5853

510x20mm.
Cód. Barras: 7896688230531





ARANDELAS

A arandela é uma luminária que além de decorar, complementa a iluminação do ambiente.

No mundo da iluminação, este item, é um dos mais democráticos que existe.

As arandelas NITROLUX são versáteis e podem ser instaladas em ambientes que precisem de uma luz auxiliar aconchegante.

Possuem 2 tipos de temperatura de cor: 6500K e 3000K e possuem 1 ano de garantia.





AL03-BR

Cod: 2304

Cor: Branco

Cód. Barras: 7896688171674



AL03-PR

Cod: 2305

Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688171667



AL03-MR

Cod: 2306

Cor: Marrom

Cód. Barras: 7896688171681

ARANDELA LED AL03



Potência: 3W

Fluxo Luminoso (lm): 180lm

IRC: >70

Fator de Potência: 0.5

Temperatura de Cor: 3000K

Material: ABS

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V




AL03-MD

Cod: 5256

Cor: Madeira

Cód. Barras: 7896688211394

ARANDELA LED AL06



Potência: 6W

Fluxo Luminoso (lm): 360lm

Temperatura de Cor: 3000K

Material: ABS

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V



AL06-BR

Cod: 5257

Cor: Branco

Cód. Barras: 7896688211332



AL06-PR

Cod: 5258

Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688211349




AL06-MD

Cod: 5259

Cor: Madeira

Cód. Barras: 7896688211356

ARANDELA LED AL10



Potência: 6W

Fluxo Luminoso (lm): 360lm

IRC: >70

Fator de Potência: >0.5

Temperatura de Cor: 3000K

Material: ABS

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V



AL10-BR

Cod: 3250

Cor: Branco

Cód. Barras: 7896688200015



AL10-PR

Cod: 3251

Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688200022



ARANDELA LED AL13



Potência: 6W

Fluxo Luminoso (lm): 360lm

Temperatura de Cor: 3000K

Material: ABS

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V



AL13-BR

Cod: 5260

Cor: Branco

Cód. Barras: 7896688211363



AL13-PR

Cod: 5261

Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688211370




AL13-MD

Cod: 5262

Cor: Madeira

Cód. Barras: 7896688211387

ARANDELA LED AL14



Potência: 6W

Fluxo Luminoso (lm): 360lm

IRC: >70


Fator de Potência: >0.5

Temperatura de Cor: 3000K

Material: ABS

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V




AL14-BR

Cod: 3192

Cor: Branco

Cód. Barras: 7896688191054




AL14-PR

Cod: 3193

Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688191061




AL14-MR

Cod: 3194

Cor: Marrom

Cód. Barras: 7896688191078

ARANDELA LED AL15



Potência: 3W

Fluxo Luminoso (lm): 180lm

IRC: >70

Fator de Potência: >0.5

Temperatura de Cor: 3000K

Material: ABS

Vida útil: 15.000h


Tensão: AC 100-240V



AL15-BR

Cod: 5030

Cód. Barras: 7896688200428



AL15-MR

Cod: 5032

Cód. Barras: 7896688200442



AL15-PR

Cod: 5031

Cód. Barras: 7896688200435




AL15-CZ

Cod: 5033

Cód. Barras: 7896688200459



ARANDELA LED ALQ-03



Potência: 8W

Tensão: AC 100-240V
Fluxo Luminoso (lm): 560lm
Frequência: 50/60Hz
Material: PC & ABS
Índice de Proteção: IP65



**ALQ-03-PR
3000K**

Cod: 5515

Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688220013



**ALQ-03-PR
6500K**

Cod: 5516

Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688220020



**ALQ-03-MR
3000K**

Cod: 5517

Cor: Marrom

Cód. Barras: 7896688220037



**ALQ-03-MR
6500K**

Cod: 5518

Cor: Marrom

Cód. Barras: 7896688220044

ARANDELA LED ALR-02



Potência: 12W

Tensão: AC 100-240V
Fluxo Luminoso (lm): 840lm
Frequência: 50/60Hz
Material: PC & ABS
Índice de Proteção: IP65



**ALR-02-PR
3000K**

Cod: 5519

Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688220051



**ALR-02-PR
6500K**

Cod: 5520

Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688220068



**ALR-02-MR
3000K**

Cod: 5521

Cor: Marrom

Cód. Barras: 7896688220075



**ALR-02-MR
6500K**

Cod: 5522

Cor: Marrom

Cód. Barras: 7896688220082

ARANDELA LED ALC-61




Potência: 8W

Cod: 5754

Tensão: AC 100-240V
Fluxo Luminoso (lm): 560lm
Frequência: 50/60Hz
Material: PC & ABS
Índice de Proteção: IP65
Cód. Barras: 7896688222291

ARANDELA LED ALQ-35



Potência: 8W

Cod: 5755

Tensão: AC 100-240V
Fluxo Luminoso (lm): 560lm
Frequência: 50/60Hz
Material: PC & ABS
Índice de Proteção: IP65
Cód. Barras: 7896688222277


ARANDELA LED ALR-35




Potência: 12W

Cod: 5756

Tensão: AC 100-240V
Fluxo Luminoso (lm): 840lm
Frequência: 50/60Hz
Material: PC & ABS
Índice de Proteção: IP65
Cód. Barras: 7896688222284





ARANDELA LA-001M

Cod: 6008

Quantidade de Lâmpadas: 2*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Alumínio + Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688232214



ARANDELA LA-002M

Cod: 6006

Quantidade de Lâmpadas: 2*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688232221



ARANDELA LA-003M

Cod: 5255


Quantidade de Lâmpadas: 2*

Base: E14

Cor: Preto

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688232238



LUSTRE ARANDELA LA-006

Cod: 6069

Quantidade de Lâmpadas: 2*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688232658

* Lâmpadas não inclusas




ARANDELA LA-600A

Cod: 5913

Potência: 10W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 700lm
Tensão: AC 100-240V
Material: Alumínio + Metal
Cód. Barras: 7896688231514

Temperatura de Cor: 3 em 1
3000K / 4000K / 6000K




ARANDELA LA-001A

Cod: 6074

Potência: 12W
Base: SMD
Material: Alumínio
Tensão: AC 100-240V
Cor: Dourada
Cód. Barras: 7896688232801

Temperatura de Cor: 3 EM 1
3000K / 4000K / 6000K



ARANDELA LA-601S

Cod: 5783

Potência: 10W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 700lm
Temperatura de Cor: 4000K
Tensão: AC 100-240V
Material: Alumínio + Metal
Cód. Barras: 7896688222840




ARANDELA LA-001P

Cod: 6072

Potência: 12W
Base: SMD
Material: Alumínio
Tensão: AC 100-240V
Cor: Preta
Cód. Barras: 7896688232788

Temperatura de Cor: 3 EM 1
3000K / 4000K / 6000K



ARANDELA LA-002

Cod: 6075

Potência: 24W
Base: SMD
Material: Alumínio
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688232818

Temperatura de Cor: 3 EM 1
3000K / 4000K / 6000K




ARANDELA AGB-001D

Cod: 6071

Potência: 8W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 560lm
Tensão: AC 100-240V
Material: Alumínio + Metal
Cód. Barras: 7896688232771

Temperatura de Cor: 3 em 1
3000K / 4000K / 6000K





ARANDELA LA-002P

Cod: 6073

Potência: 24W
Base: SMD
Material: Alumínio
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688200244

Temperatura de Cor: 3 EM 1
3000K / 4000K / 6000K





ARANDELA SELENE-001D

Cod: 5972

Potência: 12W

Base: SMD

Material: Alumínio

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688230593

Temperatura de Cor: 3 EM 1
3000K / 4000K / 6000K



ARANDELA SELENE-001P

Cod: 5973

Potência: 12W

Base: SMD

Material: Alumínio

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688230609

Temperatura de Cor: 3 EM 1
3000K / 4000K / 6000K



ARANDELA ALA-001

Cod: 5920

Potência: 7W

Base: SMD

Material: Alumínio

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688231552

Temperatura de Cor: 3 EM 1
3000K / 4000K / 6000K



ARANDELA ALA-002

Cod: 5921

Potência: 7W

Base: SMD

Material: Alumínio

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688231569

Temperatura de Cor: 3 EM 1
3000K / 4000K / 6000K



ARANDELA ALP-001P

Cod: 5053

Quantidade de Lâmpdas: 1*
Base: E27
Cor: Preto
Material: Metal
Cód. Barras: 7896688200824



ARANDELA ORBE-102M

Cod: 6009

Quantidade de Lâmpdas: 1*
Base: E27
Cor: Dourado
Material: Vidro + Metal
Cód. Barras: 7896688232245




NOVIDADE

ARANDELA LA-201

Cod: 5230


Quantidade de Lâmpdas: 1*
Base: E27
Cor: Dourado
Material: Metal + Vidro
Cód. Barras: 7896688211233



ARANDELA CORDA AC-01

Cod: 5742

Quantidade de Lâmpdas: 1*
Base: E27
Cor: Marrom + Preto
Material: Metal + Corda
Cód. Barras: 7896688222444



ARANDELA ORBE-101

Cod: 5156


Quantidade de Lâmpdas: 1*
Base: G9
Cor: Dourado
Material: Vidro + Alumínio + Metal
Cód. Barras: 7896688210366



ARANDELA LA-005

Cod: 5901

Quantidade de Lâmpdas: 1*
Base: E14
Cor: Dourado
Material: Metal + Cristal
Cód. Barras: 7896688230173



NOVIDADE

ARANDELA CANDEEIRO

Cod: 5537

Quantidade de Lâmpdas: 1*
Base: E27
Cor: Preto
Material: Metal
Cód. Barras: 7896688181048



LA-300

Cod: 5299

Potência: 5W
Base: SMD
Tensão: AC 100-240V
Material: Acrílico + Metal
Cor: Dourado
Cód. Barras: 7896688211479

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



* Lâmpada não inclusa

1
ANO
DE GARANTIA



LA-301

Cod: 5300

Potência: 5W
Base: SMD
Tensão: AC 100-240V
Material: Acrílico + Metal
Cor: Dourado
Cód. Barras: 7896688211486

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



ARANDELA ALM-101BR

Cod: 5978

Potência: 4W
Base: SMD
IRC: 80
Fluxo Luminoso: 280lm
Tensão: AC 100-240V
Material: ABS
Cor: Branco
Índice de Proteção: IP54
Cód. Barras: 7896688231279

Temperatura de cor : 3000K



SUBLIME-001Q

Cod: 5817

Potência: 5W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 700lm
Tensão: AC 100-240V
Material: Acrílico + Metal
Cor: Branca
Cód. Barras: 7896688230753

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



ARANDELA ALM-102BR

Cod: 5979

Potência: 6W
Base: SMD
IRC: 80
Fluxo Luminoso: 420lm
Tensão: AC 100-240V
Material: ABS
Cor: Branco
Índice de Proteção: IP54
Cód. Barras: 7896688231286

Temperatura de cor : 3000K



SUBLIME-001R

Cod: 5818

Potência: 10W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 1000lm
Tensão: AC 100-240V
Material: Acrílico + Metal
Cor: Branca
Cód. Barras: 7896688230746

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



ALM-101PR

Cod: 5558

Potência: 4W
Base: SMD
IRC: 80
Fluxo Luminoso: 300lm
Tensão: AC 100-240V
Material: ABS
Cor: Preto
Índice de Proteção: IP54
Cód. Barras: 7896688221102

Temperatura de cor : 3000K



SUBLIME-002R

Cod: 5819

Potência: 9W
Base: SMD
Fluxo Luminoso: 900lm
Tensão: AC 100-240V
Material: Acrílico + Metal
Cor: Branca
Cód. Barras: 7896688230760

Temperatura de cor (3 em1):
3000K / 4000K / 6500K



ALM-102PR

Cod: 5559

Potência: 6W
Base: SMD
IRC: 80
Fluxo Luminoso: 420lm
Tensão: AC 100-240V
Material: ABS
Cor: Preto
Índice de Proteção: IP54
Cód. Barras: 7896688221119

Temperatura de cor : 3000K



ALM-103BR

Cod: 6077

Potência: 8W
Base: SMD
IRC: 80
Fluxo Luminoso: 560lm
Tensão: AC 100-240V
Material: ABS
Cor: Preto
Índice de Proteção: IP54
Cód. Barras: 7896688232832

Temperatura de cor : 3000K



ALM-103PR

Cod: 5560

Potência: 8W
Base: SMD
IRC: 80
Fluxo Luminoso: 560lm
Tensão: AC 100-240V
Material: ABS
Cor: Preto
Índice de Proteção: IP54
Cód. Barras: 7896688221126

Temperatura de cor : 3000K





LG6101

Cod: 1645


Cód. Barras: 7896688150334



LG6101

Cod: 1916

Cód. Barras: 7896688150785



Potência Max.: 60W
Quantidade de Lâmpdas: 1*
Base: E27
Índice de Proteção: IP43



LG6102

Cod: 1917

Cód. Barras: 7896688150341



LG6102

Cod: 1918

Cód. Barras: 7896688150792



Potência Max.: 60W
Quantidade de Lâmpdas: 1*
Base: E27
Índice de Proteção: IP43



LG6105

Cod: 2312

Cód. Barras: 7896688180034



LG6105

Cod: 2313

Cód. Barras: 7896688180027



Potência Max.: 60W
Quantidade de Lâmpdas: 1*
Base: E27
Índice de Proteção: IP43





ABAJURES

Os abajures NITROLUX são cuidadosamente projetados, combinando estilo contemporâneo com uma atenção meticulosa aos detalhes.

Seus designs inovadores e materiais de alta qualidade destacam-se, proporcionando uma atmosfera única e acolhedora.

A NITROLUX tem o abajur perfeito para atender às suas necessidades estéticas e funcionais.



ABAJUR HORUS-001B

Cod: 5999

Potência Max: 40W
Base: E27
Cor: Branco
Material: Metal
Material da Cúpula: Tecido
Cód. Barras: 7896688231897



ABAJUR SLIM 001

Cod: 5997

Potência Max: 40W
Base: E27
Cor: Dourado
Material: Metal
Material da Cúpula: Tecido
Cód. Barras: 7896688231873



ABAJUR HORUS-001P

Cod: 5998

Potência Max: 40W
Base: E27
Cor: Preto
Material: Metal
Material da Cúpula: Tecido
Cód. Barras: 7896688231880



ABAJUR FAT-001VM

Cod: 6002

Potência Max: 40W
Base: E27
Cor: Marrom
Material: Metal
Material da Cúpula: Tecido
Cód. Barras: 7896688231927



ABAJUR DROP-001B

Cod: 6001

Potência Max: 40W
Base: E27
Cor: Branco
Material: Metal
Material da Cúpula: Tecido
Cód. Barras: 7896688231910



ABAJUR FAT-001B

Cod: 6003

Potência Max: 40W
Base: E27
Cor: Branco
Material: Metal
Material da Cúpula: Tecido
Cód. Barras: 7896688231934



ABAJUR DROP-001P

Cod: 6000


Potência Max: 40W
Base: E27
Cor: Preto
Material: Metal
Material da Cúpula: Tecido
Cód. Barras: 7896688231903



ABAJUR FAT-001P

Cod: 6004

Potência Max: 40W
Base: E27
Cor: Preto
Material: Metal
Material da Cúpula: Tecido
Cód. Barras: 7896688231941



ABAJUR TOUCH RECARREGAVEL ATS-001

Cod: 5989

Potência: 5W
Temperatura de Cor: 2700K
Fluxo Luminoso (lm): 350lm
IRC: >80
Tensão: DC 5V
Cód. Barras: 7896688231828

Interruptor Touch Screen



ABAJUR TOUCH RECARREGAVEL ATS-003

Cod: 5990

Potência: 3W
Temperatura de Cor: 2700K
Fluxo Luminoso (lm): 210lm
IRC: >80
Tensão: DC 5V
Cód. Barras: 7896688231842

Interruptor Touch Screen



ABAJUR CLASSIC-001

Cod: 5991

Potência Max: 40W
Base: E27
Cor: Marrom
Material: Madeira
Material da Cúpula: Tecido
Cód. Barras: 7896688231859





BALIZADORES

O Balizador NITROLUX é uma ótima opção para quem quer dar um toque todo requintado e aconchegante a qualquer ambiente.

A iluminação é uma das partes essenciais da decoração de sua casa, seja ela interna ou externa. Para se orientar a noite em áreas externas escuras, o balizador é a melhor opção, pois com ele é possível criar conceitos ultra sofisticados de iluminação, sem gastar muita energia. O balizador NITROLUX é ideal para quem quer atingir efeitos fantásticos na iluminação interna e externa da casa.

BC-BL03B BRANCO

Cod: 3196

Potência: 2W
Fluxo Luminoso (lm): 80lm
IRC: >70
Fator de Potência: >0.5
Índice de Proteção: IP65
Temperatura de Cor: 3000K
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688171698



BC-BL03B PRETO

Cod: 5640

Potência: 2W
Fluxo Luminoso (lm): 80lm
IRC: >70
Fator de Potência: >0.5
Índice de Proteção: IP65
Temperatura de Cor: 3000K
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688222796



BC-BL04B BRANCO

Cod: 3197

Potência: 2W
Fluxo Luminoso (lm): 80lm
IRC: >70
Fator de Potência: >0.5
Índice de Proteção: IP65
Temperatura de Cor: 3000K
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688171704



BC-BL04B PRETO

Cod: 5641

Potência: 2W
Fluxo Luminoso (lm): 80lm
IRC: >70
Fator de Potência: >0.5
Índice de Proteção: IP65
Temperatura de Cor: 3000K
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688222796





LUMINÁRIAS TARTARUGA

As luminárias tartaruga NITROLUX são uma excelente opção para quem quer iluminar áreas externas. Elas são comumente utilizadas em áreas como: varandas, sacadas, garagens e quintais. Elas têm esse nome devido à estrutura oval, semelhante ao casco de uma tartaruga.

LUMINÁRIA TARTARUGA LED 10W




6500K
Cod: 5160
Cód. Barras: 7896688210687

Potência: 10W
Fluxo Luminoso (lm): 750lm
Fator de Potência: >0.5
Índice de Proteção: IP65
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 5161
Cód. Barras: 7896688210694

LUMINÁRIA TARTARUGA LED 15W




6500K
Cod: 5162
Cód. Barras: 7896688210700

Potência: 15W
Fluxo Luminoso (lm): 1125lm
Fator de Potência: >0.5
Índice de Proteção: IP65
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 5163
Cód. Barras: 7896688210717





LUMINÁRIAS PARA PISO


A luminária de piso NITROLUX é indicada para instalações em residências e comércios, locais como pisos em geral, jardins, escadas internas ou externas. Também podem ser usadas para indicar ou criar caminhos e trilhas, proporcionando assim uma ótima luminosidade ao seu ambiente.

A luminária de piso NITROLUX possui design moderno e devido à sua vedação pode ser utilizada em locais expostos a chuva, pois é resistente à água.

LUMINÁRIA PARA PISO 1W

Cod: 3181

Potência: 1W
Fluxo Luminoso (lm): 35lm
IRC: >70
Índice de Proteção: IP65
Temperatura de Cor: 3000K
Tensão: AC 100-240V
Vida Útil: 20.000h
Cód. Barras: 7896688190989



LUMINÁRIA PARA PISO 3W

Cod: 5504

Potência: 3W
Fluxo Luminoso (lm): 250lm
IRC: >70
Índice de Proteção: IP65
Temperatura de Cor: 3000K
Tensão: AC 100-240V
Vida Útil: 20.000h
Cód. Barras: 7896688220310





LUMINÁRIAS SUPER SLIM

As Luminárias Super Slim Metal NITROLUX possuem design elegante, também é muito fácil de instalar e de baixo consumo. Proporcionam a luminosidade ideal para ambientes como salas comerciais, salas de reuniões, escritórios etc... A Super Slim Metal é super discreta, devido ao seu formato slim, produz uma luz clara devido à temperatura de cor de 6.500K. É Bivolt, e possui garantia de 1 ano.

SUPER SLIM 60cm - METAL 18W

Cod: 3182

Potência: 18W
Fluxo Luminoso (lm): 1350lm
IRC: >70
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688191009



SUPER SLIM 234cm - METAL 72W

Cod: 5745


Potência: 72W
Fluxo Luminoso (lm): 5400lm
IRC: >70
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688222703



SUPER SLIM 120cm - METAL 36W 6500K

Cod: 3183

Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 2700lm
IRC: >70
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688191016



ULTRA SLIM 60cm 18W

Cod: 5691


Potência: 18W
Frequência: 50/60Hz
Ângulo de Iluminação: 120°
Fluxo Luminoso (lm): 1260lm
IRC: >70
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Índice de Proteção: IP20
Cód. Barras: 7896688222208



SUPER SLIM 120cm - METAL 36W 4000K

Cod: 5864

Potência: 36W
Fluxo Luminoso (lm): 2700lm
IRC: >70
Temperatura de Cor: 4000K
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230142



ULTRA SLIM 120cm 36W

Cod: 5690

Potência: 36W
Frequência: 50/60Hz
Ângulo de Iluminação: 120°
Fluxo Luminoso (lm): 2520lm
IRC: >70
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Índice de Proteção: IP20
Cód. Barras: 7896688222192





LUMINÁRIAS LED PARA JARDIM

As luminárias Led para jardim NITROLUX são ideais para a iluminação das plantas, da grama e do jardim. Propiciando assim uma luminosidade direcional e bastante atraente aos olhos, dando assim um toque todo especial à área externa. Eles também contribuem para a decoração de áreas de lazer, dando um grande destaque às plantas e flores dos jardins.



ESPETO LED LGP05

Potência: 5W
Fluxo Luminoso: 350lm
Fator de Potência: >0.5
Índice de Proteção IP65
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

6500K
Cod: 2169

Cód. Barras: 7896688170189

VERDE
Cod: 2166

Cód. Barras: 7896688170202

3000K
Cod: 2167

Cód. Barras: 7896688170196



ESPETO LED LGP07

Potência: 7W
Fluxo Luminoso: 450lm
Fator de Potência: >0.5
Índice de Proteção IP65
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V

LGP07-A

3000K
Cod: 2063

Cód. Barras: 7896688160593

LGP07-V

VERDE
Cod: 2064

Cód. Barras: 7896688160609

LGP07-B

6500K
Cod: 2062

Cód. Barras: 7896688220501

LUMINÁRIA GARDEN LPG-001



6500K
Cod: 5874

Potência: 100W
Fluxo Luminoso: 11000lm
Frequência: 50/60Hz
Fator de Potência: 0.95
IRC: >70
Índice de Proteção IP65
Ângulo de Iluminação: 120°
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V
Cód. Barras: 7896688230395





SPOTS LED DIRECIONÁVEIS

Por consumir menos energia que uma lâmpada incandescente comum e ter alta durabilidade, o spot LED NITROLUX apresenta ótima relação custo X benefício. Os Spots LED deixam qualquer ambiente moderno e com iluminação incrível. Eles agregam beleza e modernidade aos ambientes.



6500K

Cod: 3154

Cód. Barras: 7896688190194

3000K

Cod: 3155

Cód. Barras: 7896688190200

SELO1

Potência: 6W
Fluxo Luminoso (lm): 420lm
IRC: >70
Fator de Potência: >0.5
Índice de Proteção IP65
Vida útil: 15.000h
Tensão: AC 100-240V



6500K

Cod: 2307

Cód. Barras: 7896688220501

3000K

Cod: 2308

Cód. Barras: 7896688220501

VERDE

Cod: 2309

Cód. Barras: 7896688171735





LÂMPADAS

As lâmpadas NITROLUX são ideais para iluminação interna. Podendo substituir modelos de lâmpada incandescente com gama de aplicabilidade diversa. São ótimas para serem utilizadas em residências ou ambiente comercial. Pois possuem uma iluminação mais voltada para um ambiente que exija concentração ou desenvolvimento de tarefas, como hotéis, cozinhas, comércios farmácias e hospitais.

Já as lâmpadas filamento LED NITROLUX apresentam um brilho mais suave e formatos especiais, servem para deixar o ambiente com mais requinte e personalidade, decorando o ambiente com realce, sofisticação, design e beleza.

Por seu design retrô, são uma forte tendência de decoração para ambientes residenciais, bares e restaurantes.



BULBO 4.9W A55 6500K

Cod: 5898

Potência: 4.9W

Base: E27

Corrente: 45mA 127V

26mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 450lm

Temperatura de Cor: 6500K

Tensão: AC 100-240V

Frequência: 50/60Hz

Equiv. Incandescente: 30W

IRC: >80

Fator de Potência: >0.5

Peso: 18,7g

Ângulo de abertura: 180°

Vida Útil: (L70): 25.000h

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688200336



NOVIDADE

BULBO 9W A60 3000K

Cod: 1583

Potência: 9W

Base: E27

Corrente: 75mA 127V

50mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 810lm

Temperatura de Cor: 3000K

Tensão: AC 100-240V

Frequência: 50/60Hz

Equiv. Incandescente: 60W

IRC: 80

Fator de Potência: >0.7

Peso: 24g

Ângulo de abertura: 180°

Vida Útil: (L70): 25.000h

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688160470



BULBO 7W A55 6500K

Cod: 1659

Potência: 7W

Base: E27

Corrente: 62mA 127V

42mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 560lm

Temperatura de Cor: 6500K

Tensão: AC 100-240V

Frequência: 50/60Hz

Equiv. Incandescente: 40W

IRC: 80

Fator de Potência: >0.7

Peso: 24g

Ângulo de abertura: 180°

Vida Útil: (L70): 25.000h

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688170035



BULBO 12W A60 6500K

Cod: 5897

Potência: 11W

Base: E27

Corrente: 111mA 127V

64mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 1050lm

Temperatura de Cor: 6500K

Tensão: AC 100-240V

Frequência: 50/60Hz

Equiv. Incandescente: 75W

IRC: >80

Fator de Potência: >0.7

Peso: 41.8g

Ângulo de abertura: 220°

Vida Útil: (L70): 25.000h

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 789668821034



NOVIDADE

BULBO 7W A55 3000K

Cod: 1580

Potência: 7W

Base: E27

Corrente: 62mA 127V

42mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 560lm

Temperatura de Cor: 3000K

Tensão: AC 100-240V

Frequência: 50/60Hz

Equiv. Incandescente: 40W

IRC: 80

Fator de Potência: >0.7

Peso: 24g

Ângulo de abertura: 180°

Vida Útil: (L70): 25.000h

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688170042



BULBO 15W A60 6500K

Cod: 5896

Potência: 15W

Base: E27

Corrente: 138mA 127V

62mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 1300lm

Temperatura de Cor: 6500K

Tensão: AC 100-240V

Frequência: 50/60Hz

Equiv. Incandescente: 80W

IRC: >80

Fator de Potência: >0.7

Peso: 34g

Ângulo de abertura: 220°

Vida Útil: (L70): 25.000h

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 789668821058



NOVIDADE

BULBO 9W A60 6500K

Cod: 1578

Potência: 9W

Base: E27

Corrente: 75mA 127V

50mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 810lm

Temperatura de Cor: 6500K

Tensão: AC 100-240V

Frequência: 50/60Hz

Equiv. Incandescente: 60W

IRC: 80

Fator de Potência: >0.7

Peso: 24g

Ângulo de abertura: 180°

Vida Útil: (L70): 25.000h

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688160487



**BULBO 20W T-60****Cod: 5944**

Potência: 20W
Base: E27
Corrente: 130mA 127V
92mA 220V
Fluxo Luminoso(lm): 1600lm
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 50/60Hz
Equiv. Incandescente: 100W
Equiv. Fluorescente: 29W
IRC: ≥ 80
Fator de Potência: $\geq 0,7$
Peso: 43g
Ângulo de abertura: 180°
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 1 ano
Cód. Barras: 7896688231088

NOVIDADE

**BULBO 50W T-100****Cod: 5966**

Potência: 50W
Base: E27
Corrente: 366mA 127V
211mA 220V
Fluxo Luminoso(lm): 4000lm
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 50/60Hz
Equiv. Incandescente: 250W
Equiv. Fluorescente: 68W
IRC: ≥ 80
Fator de Potência: $\geq 0,92$
Peso: 108g
Ângulo de abertura: 180°
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 1 ano
Cód. Barras: 7896688231118

NOVIDADE

**BULBO 30W T-70****Cod: 5967**

Potência: 30W
Base: E27
Corrente: 145mA 127V
88mA 220V
Fluxo Luminoso(lm): 2400lm
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 50/60Hz
Equiv. Incandescente: 150W
Equiv. Fluorescente: 41W
IRC: ≥ 80
Fator de Potência: $\geq 0,92$
Peso: 58g
Ângulo de abertura: 180°
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 1 ano
Cód. Barras: 7896688231095

NOVIDADE

**BULBO 65W T-110****Cod: 5553**

Potência: 65W
Base: E27/40
Corrente: 51mA 127V
29mA 220V
Fluxo Luminoso(lm): 5200lm
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 50/60Hz
Peso: 266g
Ângulo de abertura: 180°
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 1 ano
Cód. Barras: 7896688220556

**BULBO 40W T-80****Cod: 5965**

Potência: 40W
Base: E27
Corrente: 284mA 127V
164mA 220V
Fluxo Luminoso(lm): 3200lm
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 50/60Hz
Equiv. Incandescente: 200W
Equiv. Fluorescente: 55W
IRC: ≥ 80
Fator de Potência: $\geq 0,92$
Peso: 73g
Ângulo de abertura: 180°
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 1 ano
Cód. Barras: 7896688231101

NOVIDADE

**BULBO 65W T-118****Cod: 5985**

Potência: 65W
Base: E27
Fluxo Luminoso(lm): 6000lm
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 50/60Hz
IRC: > 80
Fator de Potência: $> 0,5$
Ângulo de abertura: 110°
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 2 anos
Cód. Barras: 7896688231637

NOVIDADE





BULBO 80W T-140

Cod: 2261

Potência: 80W
Base: E27/E40
Corrente: 0,62A 127V
0,36A 220V
Fluxo Luminoso(lm): 6400lm
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 60Hz
Fator de Potência: 0.5
Peso: 1.126g
Ângulo de abertura: 180°
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 1 ano
Cód. Barras: 7896688200169



BULBO 80W T-127

Cod: 5986

Potência: 80W
Base: E27
Fluxo Luminoso(lm): 7200lm
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 50/60Hz
Fator de Potência: >0,5
IRC: >80
Ângulo de abertura: 110°
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 2 anos
Cód. Barras: 7896688231644

NOVIDADE



BULBO 100W T-150

Cod: 5554

Potência: 100W
Base: E27/E40
Corrente: 78mA 127V
45mA 220V
Fluxo Luminoso(lm): 8000lm
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 50/60Hz
Peso: 460g
Ângulo de abertura: 180°
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 1 ano
Cód. Barras: 7896688220563



BULBO 100W T-138

Cod: 5987

Potência: 100W
Base: E27
Fluxo Luminoso(lm): 9000lm
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 50/60Hz
Fator de Potência: >0,5
IRC: >80
Ângulo de abertura: 110°
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 2 anos
Cód. Barras: 7896688231651

NOVIDADE



**BULBO FILAMENTO A60****Cod: 2286**

Potência: 4W

Base: E27

Fluxo Luminoso(lm): 360lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688171384

**BULBO FILAMENTO ST64****Cod: 2287**

Potência: 4W

Base: E27

Fluxo Luminoso(lm): 360lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688171391

**BULBO FILAMENTO G95****Cod: 3248**

Potência: 6W

Base: E27

Fluxo Luminoso(lm): 360lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688200053

**BULBO FILAMENTO G125****Cod: 3249**

Potência: 4W

Base: E27

Fluxo Luminoso(lm): 360lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688200060

**BULBO FILAMENTO B35****Cod: 3247**

Potência: 4W


Base: E27

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688200046

**BULBO FILAMENTO G45****Cod: 5294**

Potência: 4W

Base: E27

Fluxo Luminoso (lm): 230lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688190033

**BULBO FILAMENTO B35****Cod: 2290**

Potência: 4W

Base: E14

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 127V

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688171421

**LÂMPADA G9 3.5W****Cod: 5744**

Potência: 3,5W

Base: G9

Fluxo Luminoso(lm): 400lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Fator de Potência: >0.5

IRC: >80

Cód. Barras: 7896688200756



LAMPADA LED MR16

Potência: **4,8W**

Base: GU10

Corrente: AC 100-240V

64mA 127V

41mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 320lm

Equiv. Incandescente: 32W

IRC: 80

Frequência: 50/60Hz

Garantia: 1 ano

Eficiência Energética: 67lm/W

Fator de Potência: > 0.4

Vida Útil (L70): 25.000h

Grau de Proteção (IP): IP20



3000K

Cod: 5615

Cód. Barras: 7896688210557

6500K

Cod: 5616

Cód. Barras: 7896688210564

LAMPADA LED AR111

Potência: 12W

Base: GU10

Corrente: AC 100-240V

100mA 127V

65mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 950lm

Equiv. Incandescente: 76W

IRC: 80

Frequência: 50/60Hz

Garantia: 1 ano

Eficiência Energética:

79lm/W

Fator de Potência: > 0.7

Vida Útil (L70): 25.000h

Grau de Proteção (IP): IP20

Peso: 121g



3000K

Cod: 5618

Cód. Barras: 7896688210601

6500K

Cod: 5619

Cód. Barras: 7896688210618

LAMPADA LED PAR20

Potência: 6.5W

Base: E27

Corrente: AC 100-240V

58mA 127V

41mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 520lm

Equiv. Incandescente: 49W

IRC: 80

Frequência: 50/60Hz

Garantia: 1 ano

Eficiência Energética: 80lm/W

Fator de Potência: > 0.7

Vida Útil (L70): 25.000h

Grau de Proteção (IP): IP20

Peso: 30g



3000K

Cod: 5620

Cód. Barras: 7896688210625

6500K

Cod: 5621

Cód. Barras: 7896688210632

LAMPADA LED PAR30

Potência: 9.9W

Base: E27

Corrente: AC 100-240V

83mA 127V

55mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 750lm

Equiv. Incandescente: 60W

IRC: 80

Frequência: 50/60Hz

Garantia: 1 ano

Eficiência Energética: 75lm/W

Fator de Potência: > 0.7

Vida Útil (L70): 25.000h

Grau de Proteção (IP): IP20

Peso: 90g



3000K

Cod: 5622

Cód. Barras: 7896688210649

6500K

Cod: 5623

Cód. Barras: 7896688210656

LAMPADA LED AR70

Potência: 7W

Base: GU10

Corrente: AC 100-240V

62mA 127V

42mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 520lm

Equiv. Incandescente: 49W

IRC: 80

Frequência: 50/60Hz

Garantia: 1 ano

Eficiência Energética: 74lm/W

Fator de Potência: > 0.7

Vida Útil (L70): 25.000h

Grau de Proteção (IP): IP20

Peso: 53g



6500K

Cod: 5617

Cód. Barras: 7896688210595



NITROLUX®

Sua vida com mais brilho



LÂMPADAS TUBULARES LED

A instalação da Lâmpada tubular LED NITROLUX é muito simples. O lado da lâmpada que contém informações sobre o produto, deve ser ligado diretamente na rede elétrica. Somente este lado da lâmpada requer energia, oferecendo menor risco de choque, facilitando a instalação e reduzindo custo com fios.

TUBULAR T8 9W 6500K

Cod: 1671



Potência: 9W
Base: G13
Corrente: 74mA 127V
43mA 220V
Fluxo Luminoso(lm): 900lm
Temperatura de Cor: 6500K
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 60Hz
IRC: >80
Fator de Potência: >0.92
Peso: 125g
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 2 anos
Cód. Barras: 7896688150723

TUBULAR T8 18W

Base: G13

Corrente: 147mA 127V

85mA 220V

Tensão: AC 100-240V

Frequência: 50/60Hz

IRC: >80

Fator de Potência: >0.92

Peso: 216g

Vida Útil: (L70): 25.000h

Garantia: 2 anos



6500K

Cod: 1670

Fluxo Luminoso(lm): 1850lm

Temperatura de Cor: 6500K

Cód. Barras: 7896688170080

TUBULAR T8 40W

Cod: 5788



Potência: 40W
Base: G13
Corrente: 344mA 127V
198mA 220V
Tensão: AC 100-240V
Frequência: 50/60Hz
IRC: >80
Fator de Potência: >0.92
Vida Útil: (L70): 25.000h
Garantia: 2 anos
Cód. Barras: 7896688221089

3000K

Cod: 5681

Fluxo Luminoso(lm): 1700lm

Temperatura de Cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688161040

4000K

Cod: 5682

Fluxo Luminoso(lm): 1850lm

Temperatura de Cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688160807





LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

A luminária de emergência 30 LEDs NITROLUX, com tecnologia LED, foi desenvolvida para garantir a iluminação do ambiente em caso de quedas de energia com um baixo investimento.

Possui bateria de lítio, a qual requer uma baixa manutenção.

Seu uso é versátil, pode ser usada em uma residência, em escritórios, em acampamentos, pescarias, trilhas e etc. Possui uma ótima relação custo x benefício.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDs

Cod: 5023

Potência: 2W

Bateria: Lítio 1A/h - 3.7V

Autonomia Mínima: 4h

Autonomia Máxima: 6h

Fluxo Luminoso(lm): 60-100lm

Temperatura de Cor: 6500K

Tensão: AC 100-240V

Garantia: 6 meses

Cód. Barras: 7896688150419





LUMINÁRIAS DE MESA

As luminárias de mesa da NITROLUX são perfeitas para você que necessita de luz em seu espaço de estudo, trabalho ou leitura. Estas luminárias permitem com sua flexibilidade que você direcione da melhor forma possível o foco da luz, proporcionando comodidade e eficiência em seu ambiente. Seu corpo do meio à cabeça da lâmpada podem ser ajustados livremente de acordo com as necessidades reais. Seu design elegante traz um toque de requinte todo especial ao ambiente.

LUMINÁRIA DE MESA ARTICULADA PRETA



Cod: 2435

Base: E27

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688180997

* Lâmpada não inclusa

LUMINÁRIA DE MESA ARTICULADA BRANCA



Cod: 2436

Base: E27

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688181000

* Lâmpada não inclusa



LUMINÁRIA DE MESA LM-600D



Cor: Dourado

Cod: 5297


Base: SMD

Potência: 12W

Temp. de cor: 4000K

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688212254



LUMINÁRIA DE MESA LED LM04B



Cor: Branca

Cod: 2068

Potência: 4W

Base: SMD

Temperatura de Cor: 5000K

Fluxo Luminoso (lm): 320lm

Tensão: AC 100-240V

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688160616



LUMINÁRIA DE MESA LED LM04P



Cor: Preta

Cod: 2069

Potência: 4W

Base: SMD

Temperatura de Cor: 5000K

Fluxo Luminoso (lm): 320lm

Tensão: AC 100-240V

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688160623



LUMINÁRIA DE MESA LM-601S



Cor: Preta

Cod: 5784

Base: SMD

Potência: 10W

Fluxo Luminoso: 700lm

Temp. de cor: 4000K

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688222857



LUMINÁRIA DE MESA LED LM04A



Cor: Azul

Cod: 2070

Potência: 4W

Base: SMD

Temperatura de Cor: 5000K

Fluxo Luminoso (lm): 320lm

Tensão: AC 100-240V

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688160630



LUMINÁRIA DE MESA MAGNÉTICA LMM-001B



Cor: Branca

Cod: 5914

Base: SMD

Potência: 1W / 2W / 3W

Temp. de cor: 4000K

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688231422



LUMINÁRIA DE MESA LED LM04R



Cor: Rosa

Cod: 2071

Potência: 4W

Base: SMD

Temperatura de Cor: 5000K

Fluxo Luminoso (lm): 320lm

Tensão: AC 100-240V

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688160647





LUMINÁRIAS DE CHÃO

As luminárias de chão da NITROLUX transformam o ambiente de forma Inspiradora, e com muito estilo.

O Charme, a elegância e a qualidade, são os pontos fortes de nossas luminárias. Seu ambiente ficará muito mais belo e aconchegante com as luminárias NITROLUX.

LUMINÁRIA DE CHÃO LC-600D

Cod: 5298

Potência: 26W

Base: SMD

Temperatura de Cor: 4000K

Tensão: AC 100-240V

Material: Alumínio + Silicone

Cód. Barras: 7896688212261



LUMINÁRIA DE CHÃO LC-001

Cod: 5301

Potência: 28W

Base: SMD

Temperatura de Cor: 4000K

Tensão: AC 100-240V

Material: Alumínio + Silicone

Cód. Barras: 7896688211509





ILUMINAÇÃO SOLAR

A NITROLUX trás soluções de iluminação solar para você aproveitar a energia do sol, e ao mesmo tempo proporcionar uma iluminação de alta qualidade.

Com o sistema de energia solar você não se preocupará com aumentos de valores na sua conta de luz.

As soluções de iluminação solar são 100% autônomas, e são a opção certa para espaços com pouca ou nenhuma eletricidade.



LUMINÁRIA PÚBLICA SOLAR 100W

Potência: 100W

Cod: 3105

Bateria: Lítio 16AH

Painel Solar: Polissilício 15W 6V

Temperatura de Cor: 6000 - 6500K

Acendimento: Automático com sensor de luminosidade ou com controle remoto

Material: Alumínio Fundido

Garantia: 2 Anos


Ângulo do feixe: 120°

Duração da Bateria: Até 12h

Índice de Proteção: IP65

Bitola do Cano: 60mm

Cód. Barras: 7896688190361



LUMINÁRIA PÚBLICA SOLAR LPS 100W

Potência: 100W

Cod: 5227

Bateria: Lítio 20AH

Painel Solar: Polissilício 25W 5V

Temperatura de Cor: 6000 - 6500K

Fluxo Luminoso: 12000lm

Acendimento: Automático com sensor de luminosidade ou controle remoto

Material: Alumínio

Garantia: 2 Anos

Ângulo do feixe: 120°

Duração da Bateria: Até 12h

Índice de Proteção: IP65

Altura sugerida de instalação: 5 a 8 metros

Bitola do Cano: 60mm

Cód. Barras: 7896688212056



REFLETOR COM PLACA SOLAR RS 50W

Cod: 5236

Bateria: Lítio 6AH 3.2V

Painel Solar: Polissilício 8W 5V

Temperatura de Cor: 6500K

Acendimento: Automático com sensor de luminosidade ou com controle remoto

Material: ABS

Garantia: 2 Anos

Ângulo do feixe: 90°

Duração da Bateria: 10-12h

Dimensões do painel solar:

350x235x17mm

Índice de Proteção: IP65

Cód. Barras: 7896688212087



REFLETOR COM PLACA SOLAR RS 200W

Cod: 5964

Bateria: Lítio 10AH

Painel Solar: Polissilício 15W 6V

Temperatura de Cor: 6500K

Acendimento: Automático com sensor de luminosidade ou com controle remoto

Material: Alumínio

Garantia: 2 Anos

Ângulo do feixe: 120°

Duração da Bateria: Até 12h

Índice de Proteção: IP65


Dimensões do painel solar:

350x350x17mm

Índice de Proteção: IP65

Cód. Barras: 7896688231743

NOVIDADE





ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Bastante utilizadas na iluminação das ruas e avenidas das cidades, as luminárias públicas NITROLUX são produzidas com material de qualidade e resistência.

Produzem uma luz super clara, devido a sua temperatura de cor de 6500K, ajudando na visibilidade das vias públicas.

Possuem Certificação, além de fator de proteção IP66.



LUMINÁRIAS PÚBLICA LED 6500K CERTIFICADAS

NLP-50

Cod: 4008

Potência: 50W
Tensão: 127-240V
Frequência Nominal: 50-60Hz
Temperatura de Cor: 6500K
Fluxo Luminoso (lm): 5500lm
Fator de Potência: >0.95
IRC: >70
Índice de Proteção: IP66
Bitola do Cano: 50mm
VidaÚtil: 50.000h
Cód. Barras: 7896688190835



NLP-100

Cod: 4009

Potência: 100W
Tensão: 127-240V
Frequência Nominal: 50-60Hz
Temperatura de Cor: 6500K
Fluxo Luminoso (lm): 11000lm
Fator de Potência: >0.95
IRC: >70
Índice de Proteção: IP66
Bitola do Cano: 50mm
VidaÚtil: 50.000h
Cód. Barras: 7896688190842



NLP-150

Cod: 4010

Potência: 150W
Tensão: 127-240V
Frequência Nominal: 50-60Hz
Temperatura de Cor: 6500K
Fluxo Luminoso (lm): 16500lm
Fator de Potência: >0.95
IRC: >70
Índice de Proteção: IP66
Bitola do Cano: 50mm
VidaÚtil: 50.000h
Cód. Barras: 7896688190859



LUMINÁRIAS URBANAS LED 6000K

LUMINÁRIA LED URBANA 50W

Cod: 5711

Potência: 50W
Tensão: 127-240V
Frequência Nominal: 50-60Hz
Temperatura de Cor: 6000K
Fluxo Luminoso (lm): 5000lm
IRC: >70
Índice de Proteção: IP65
Bitola do Cano: 45mm
Cód. Barras: 7896688221287



LUMINÁRIA LED URBANA 100W

Cod: 5712

Potência: 100W
Tensão: 127-240V
Frequência Nominal: 50-60Hz
Temperatura de Cor: 6000K
Fluxo Luminoso (lm): 10000lm
IRC: >70
Índice de Proteção: IP65
Bitola do Cano: 45mm
Cód. Barras: 7896688221294



LUMINÁRIA LED URBANA 150W

Cod: 5713


Potência: 150W
Tensão: 127-240V
Frequência Nominal: 50-60Hz
Temperatura de Cor: 6000K
Fluxo Luminoso (lm): 15000lm
IRC: >70
Índice de Proteção: IP65
Bitola do Cano: 52mm
Cód. Barras: 7896688221300



LUMINÁRIA LED URBANA 200W

Cod: 5714

Potência: 200W
Tensão: 127-240V
Frequência Nominal: 50-60Hz
Temperatura de Cor: 6000K
Fluxo Luminoso (lm): 20000lm
IRC: >70
Índice de Proteção: IP65
Bitola do Cano: 63mm
Cód. Barras: 7896688221317



LUMINÁRIAS PARA POSTE

LUMINÁRIA PARA POSTE LPP 50W 5000K

Cod: 5945

Potência: 50W
Tensão: 100-240V
Frequência Nominal: 50/60Hz
Temperatura de Cor: 5000K
Eficiência Luminosa: 100lm/W
Fluxo Luminoso (lm): 5000lm
Fator de Potência: >0.5
IRC: >80
Índice de Proteção: IP65
Ângulo de Abertura: 70X140°
Bitola do Cano: 50mm
Cód. Barras: 7896688231200



LUMINÁRIA PARA POSTE LPP 150W 5000K

Cod: 5947

Potência: 150W
Tensão: 100-240V
Frequência Nominal: 50/60Hz
Temperatura de Cor: 5000K
Eficiência Luminosa: 100lm/W
Fluxo Luminoso (lm): 15000
Fator de Potência: >0.5
IRC: >80
Índice de Proteção: IP65
Ângulo de Abertura: 70X140°
Bitola do Cano: 65mm
Cód. Barras: 7896688231224



LUMINÁRIA PARA POSTE LPP 100W 5000K

Cod: 5946

Potência: 100W
Tensão: 100-240V
Frequência Nominal: 50/60Hz
Temperatura de Cor: 5000K
Eficiência Luminosa: 100lm/W
Fluxo Luminoso (lm): 10000
Fator de Potência: >0.5
IRC: >80
Índice de Proteção: IP65
Ângulo de Abertura: 70X140°
Bitola do Cano: 65mm
Cód. Barras: 7896688231217



LUMINÁRIA PARA POSTE LPP 200W 5000K

Cod: 5948


Potência: 200W
Tensão: 100-240V
Frequência Nominal: 50/60Hz
Temperatura de Cor: 5000K
Eficiência Luminosa: 100lm/W
Fluxo Luminoso (lm): 20000lm
Fator de Potência: >0.95
IRC: >70
Índice de Proteção: IP65
Ângulo de Abertura: 70X140°
Bitola do Cano: 65mm
Cód. Barras: 7896688231231



LUMINÁRIA PARA POSTE 100W 6500K

Cod: 5749

Potência: 100W
Tensão: 100-240V
Frequência Nominal: 50/60Hz
Temperatura de Cor: 6500K
Eficiência Luminosa: 100lm/W
Fluxo Luminoso (lm): 10000lm
Fator de Potência: >0.95
IRC: >70
Índice de Proteção: IP65
Ângulo de Abertura: 70° x 140°
Bitola do Cano: 60mm
Cód. Barras: 7896688222628





LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL UFO

100W

Cod: 5678

Potência: 100W

Tensão: 100-240V

Temperatura de Cor: 6500K

Fluxo Luminoso (lm): 100lm/W

Fator de Potência: >0.9

IRC: >70

Temperatura Operacional: 25°C - 60°C

VidaÚtil: 15.000h

Cód. Barras: 7896688221591



150W

Cod: 5679

Potência: 150W

Tensão: 100-240V

Temperatura de Cor: 6500K

Fluxo Luminoso (lm): 100lm/W

Fator de Potência: >0.9

IRC: >70

Temperatura Operacional: 25°C - 60°C

VidaÚtil: 15.000h

Cód. Barras: 7896688221607



200W

Cod: 5680

Potência: 200W

Tensão: 100-240V

Temperatura de Cor: 6500K

Fluxo Luminoso (lm): 100lm/W


Fator de Potência: >0.9

IRC: >70

Temperatura Operacional: 25°C - 60°C

VidaÚtil: 15.000h

Cód. Barras: 7896688221614



NOVIDADE

200W

Cod: 5963

Potência: 200W

Tensão: 100-240V

Temperatura de Cor: 6500K

Fluxo Luminoso (lm): 20000lm

Fator de Potência: >0.9

IRC: >80


Frequência: 50/60Hz

Ângulo de Iluminação: 90°

Garantia: 3 anos

Cód. Barras: 7896688231545






FITAS LED E ACESSÓRIOS

As Fitas LED NITROLUX proporcionam uma iluminação ideal para uso em decoração de ambientes internos e externos, são fáceis de instalar.

As Fitas LED NEON 5050 NITROLUX são flexíveis, de alto brilho em material resistente. Emitem uma luminosidade com efeito neon. Com diversas possibilidades de uso e utilização elas tem exatamente a mesma aparência do neon tradicional com a vantagem de ser em material flexível, sem vidro.





FITA LED 2835

Comprimento: 5M
Tensão: 12V
Fluxo Luminoso: 300lm/M
IP: 20

2700K
Cod: 5149

Potência: 24W
Cód. Barras: 7896688211172



6500K
Cod: 1180

Potência: 24W
Cód. Barras: 7896688200534

RGB
Cod: 1177

Potência: 24W
Cód. Barras: 7896688200527

FITA LED 2835 SEM DRIVE

Comprimento: 5M
60 Leds/M
Fluxo Luminoso: 300lm/M
Tensão: 12V
IP: 65

2700K
Cod: 5648

Potência: 4.8W/M
Cód. Barras: 7896688221348

6500K
Cod: 5647

Potência: 4.8W/M
Cód. Barras: 7896688221331

RGB

Cod: 5649
Potência: 4.8W/M
Cód. Barras: 7896688221355

FITA LED NEON 2835 SEM DRIVE

Comprimento: 5M
120 Leds/M
Fluxo Luminoso: 300lm/M
Tensão: 12V
IP: 65
Permite corte a cada 2,5m




6500K
Cod: 5663

Potência: 7W/M
Cód. Barras: 7896688221492

3000K
Cod: 5664

Potência: 7W/M
Cód. Barras: 7896688221508




AZUL
Cod: 5665

Potência: 7W/M
Cód. Barras: 7896688221515

FITA LED 4040

Comprimento: 5M
60leds/M
Fluxo Luminoso: 380lm/m
Tensão: 12V
IP: 20




6500K
Cod: 1173

Potência: 42W
Cód. Barras: 7896688200503

FITA LED 5050

Comprimento: 5M
Potência: 42W
60leds/M
Fluxo Luminoso: 420lm/M
Tensão: 12V
IP: 20



RGB
Cod: 1667


Cód. Barras: 7898039235912

6500K
Cod: 1359

Cód. Barras: 7898039235424

2700K
Cod: 1360

Cód. Barras: 7898039235523



2700K
Cod: 5648

Potência: 4.8W/M
Cód. Barras: 7896688221348



6500K
Cod: 5647

Potência: 4.8W/M
Cód. Barras: 7896688221331

RGB

Cod: 5649
Potência: 4.8W/M
Cód. Barras: 7896688221355

FITA LED 5050 SEM DRIVE

Comprimento: 5M
60 Leds/M
Fluxo Luminoso: 500lm/M
Tensão: 12V
IP: 20



6500K
Cod: 5652

Potência: 8W/M
Cód. Barras: 7896688221386

RGB
Cod: 5791


60 Leds/M
Potência: 14.4W/M
Cód. Barras: 7896688222727

3000K
Cod: 5653

Potência: 8W/M
Cód. Barras: 7896688221393


RGB
Cod: 5654

30 Leds/M
Potência: 4.8W/M
Cód. Barras: 7896688221409



FITA LED 2835 COB SEM DRIVE

Comprimento: 5M
320 Leds/M
Fluxo Luminoso: 1200lm/M
Tensão: 12V
IP: 20
Permite corte a cada 2,5m



6500K
Cod: 5650

Potência: 12W/M
Cód. Barras: 7896688221362

3000K
Cod: 5651

Potência: 12W/M
Cód. Barras: 7896688221379





FONTE PARA FITA LED 12V

Tensão de Entrada: AC 110-240V
Tensão de Saída: DC 12V
Frequência: 50/60Hz
TC: <65°C
Garantia: 1 ano

12V 2A
Cod: 5666

Cód. Barras: 7896688221522

12V 3A
Cod: 5667

Cód. Barras: 7896688221539

12V 5A
Cod: 5668

Cód. Barras: 7896688221546



CONTROLE + CONTROLE PARA FITA LED

Tensão de Entrada: 12V
Corrente de Saída: 6A (max)
Garantia: 1 ano

**PARA FITA LED
2835**
Cod: 5669

Cód. Barras: 7896688221553

**PARA FITA LED
5050**
Cod: 5670

Cód. Barras: 7896688221560



CONTROLE REMOTO INTELIGENTE

Compatível com ALEXA
Tensão de Entrada: 12V
Corrente de Saída: 6A (max)
Garantia: 1 ano

Cod: 5671

Cód. Barras: 7896688221577

RABICHOS PARA FITA LED



RABICHO PARA FITA LED
Cod: 2446

Cód. Barras: 7896688191306

RABICHO PARA FITA LED NEON
Cod: 3121

Cód. Barras: 7896688191313



KIT RABICHO PARA FITA LED 2835
Cod: 5672

Cód. Barras: 7896688221584



KIT RABICHO PARA FITA LED 2835 2 em 1
Cod: 5673

Cód. Barras: 7896688221621



KIT RABICHO PARA FITA LED 5050 100M
Cod: 5803


Cód. Barras: 7896688230012



KIT RABICHO PARA FITA LED NEON 2835
Cod: 5804

Cód. Barras: 7896688222710





FITA LED 5050 100M

Comprimento: 100M
Tensão: **AC 220V**

6500K

Cod: 2449

Potência: 10W/M
Fluxo Luminoso: 360lm/M
Cód. Barras: 7896688190064

2700K

Cod: 2450

Potência: 10W/M
Fluxo Luminoso: 360lm/M
Cód. Barras: 7896688190071

Comprimento: 100M
Tensão: **AC 127V**
Garantia: 1 ano

6500K


Cod: 3187

Potência: 10W/M
Fluxo Luminoso: 360lm/M
Cód. Barras: 7896688190040

2700K

Cod: 3188

Potência: 10W/M
Fluxo Luminoso: 360lm/M
Cód. Barras: 7898039235417



FITA LED 2835 100M

Comprimento: 100M
Tensão: **AC 220V**

6500K

Cod: 5655

Potência: 6W/M
Fluxo Luminoso: 360lm/M
Cód. Barras: 7896688221416

2700K

Cod: 5656

Potência: 6W/M
Fluxo Luminoso: 360lm/M
Cód. Barras: 7896688221423

Comprimento: 100M
Tensão: **AC 127V**
Garantia: 1 ano

6500K


Cod: 5657

Potência: 6W/M
Fluxo Luminoso: 360lm/M
Cód. Barras: 7896688221430

2700K

Cod: 5658

Potência: 6W/M
Fluxo Luminoso: 360lm/M
Cód. Barras: 7896688221447



FITA LED NEON 2835 25M

Comprimento: 25M
Tensão: **AC 220V**

6500K

Cod: 5798

Cód. Barras: 7896688230074

3000K

Cod: 5799

Cód. Barras: 7896688230081

AZUL

Cod: 5800

Cód. Barras: 7896688230098

6500K


Cod: 5801

Cód. Barras: 7896688230104

6500K

Cod: 5802

Cód. Barras: 7896688230111



FITA LED 2835 NEON 50M

Comprimento: 50M
Índice de Proteção: IP65

6500K

Cod: 5067

Tensão: AC 220V
Potência: 6W/M
Fluxo Luminoso: 300lm/M
Cód. Barras: 796688210885

6500K

Cod: 5072

Tensão: AC 127V
Potência: 6W/M
Fluxo Luminoso: 300lm/M
Cód. Barras: 7896688210878

3000K

Cod: 5068

Tensão: AC 220V
Potência: 6W/M
Fluxo Luminoso: 300lm/M
Cód. Barras: 7896688210908

3000K

Cod: 5073

Tensão: AC 127V
Potência: 6W/M
Fluxo Luminoso: 300lm/M
Cód. Barras: 7896688210892

AZUL

Cod: 5069

Tensão: AC 220V
Potência: 6W/M
Cód. Barras: 7896688210922

AZUL

Cod: 5074

Tensão: AC 127V
Potência: 6W/M
Cód. Barras: 7896688210915

VERMELHA


Cod: 5075

Tensão: AC 127V
Potência: 6W/M
Cód. Barras: 7896688210953

VERDE

Cod: 5076

Tensão: AC 127V
Potência: 6W/M
Cód. Barras: 7896688210939



FITA LED 2835 50M Com Temperatura de Cor 2 em 1

Comprimento: 50M
Tensão: **AC 220V**

6500K / 2700K

Cod: 5659

Potência: 6W/M
Cód. Barras: 7896688221454

AZUL / 2700K

Cod: 5661

Potência: 6W/M
Cód. Barras: 7896688221478

Comprimento: 50M

Tensão: **AC 127V**

Garantia: 1 ano

6500K / 2700K

Cod: 5660

Potência: 6W/M
Cód. Barras: 7896688221461

AZUL / 2700K

Cod: 5662

Potência: 6W/M
Cód. Barras: 7896688221485





LUMINÁRIAS LED TRILHO

A iluminação é um recurso que faz toda a diferença dentro de um projeto de decoração. Isso porque, além dela exercer sua principal função no ambiente, quando escolhida de forma adequada as luminárias presentes podem agregar ainda mais valor estético ao ambiente, realçando móveis ou objetos decorativos. As luminárias trilho NITROLUX possuem diversos modelos, tamanhos e temperaturas de cor para melhor atender as suas necessidades e exigências.





LUMINÁRIAS TRILHO 001



Potência: 32W
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 6500K
Fluxo Luminoso (lm): 2700lm

001B

Cod: 3123

Cor: Branca

Cód. Barras: 7896688190552

001P

Cod: 3122

Cor: Preta

Cód. Barras: 7896688190569

LUMINÁRIAS TRILHO 03B



Potência: 25W
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V
Fluxo Luminoso (lm): 2150lm

3000K

Cod: 3135

Cor: Branca

Cód. Barras: 7896688190484

6500K

Cod: 3134

Cor: Branca

Cód. Barras: 7896688190477

LUMINÁRIAS TRILHO 002



Potência: 25W
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V
Temperatura de cor: 6500K
Fluxo Luminoso (lm): 2150lm

002B

Cod: 3125

Cor: Branca

Cód. Barras: 7896688190576

002P

Cod: 3124

Cor: Preta

Cód. Barras: 7896688190583

LUMINÁRIAS TRILHO 03P



Potência: 25W
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V
Fluxo Luminoso (lm): 2150lm

3000K

Cod: 3137

Cor: Preta

Cód. Barras: 7896688190507

6500K

Cod: 3136

Cor: Preta

Cód. Barras: 7896688190491



LUMINÁRIAS TRILHO 04B



Potência: 8W
Cor: Branca
Fluxo Luminoso (lm): 720lm
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K

Cod: 3139

Cód. Barras: 7896688190521

6500K

Cod: 3138

Cód. Barras: 7896688190514

LUMINÁRIAS TRILHO 04P



Potência: 8W
Cor: Preta
Fluxo Luminoso (lm): 720lm
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K

Cod: 3141

Cód. Barras: 7896688190545

6500K


Cod: 3140

Cód. Barras: 7896688190538





LUMINÁRIAS TRILHO 05B



Potência: 13W
Cor: Branca
Fluxo Luminoso (lm): 1100lm
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 3127

Cód. Barras: 7896688190408

6500K
Cod: 3126

Cód. Barras: 7896688190392

LUMINÁRIAS TRILHO 05P



Potência: 13W
Cor: Preta
Fluxo Luminoso (lm): 1100lm
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V

3000K
Cod: 3129

Cód. Barras: 7896688190422

6500K
Cod: 3128

Cód. Barras: 7896688190415

LUMINÁRIAS TRILHO 06B



Potência: 24W
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm

3000K
Cod: 3131

Cód. Barras: 7896688190446

6500K
Cod: 3130

Cód. Barras: 7896688190439

LUMINÁRIAS TRILHO 06P



Potência: 24W
IRC: >80
Vida útil: 25.000h
Tensão: AC 100-240V
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm

3000K
Cod: 3133

Cód. Barras: 7896688190460

6500K
Cod: 3132

Cód. Barras: 7896688190453



KIT LUMINÁRIAS TRILHO 3X8W 3000K PRETO



Cod: 5857

Potência: 3X8W
Cor: Preto
Fluxo Luminoso (lm): 3X650lm
IRC: >90
Vida útil: 35.000h
Tensão: AC 100-240V
Temp Cor: 3000K
Cód. Barras: 7896688230258



KIT LUMINÁRIAS TRILHO 3X8W 3000K BRANCO



Cod: 5858

Potência: 3X8W
Cor: Branco
Fluxo Luminoso (lm): 3X650lm
IRC: >90
Vida útil: 35.000h
Tensão: AC 100-240V
Temp Cor: 3000K
Cód. Barras: 7896688230265

TRILHO PARA LUMINÁRIAS


TRILHO 1M

Cor: Preto
Cod: 3142

Cód. Barras: 7896688190590

Cor: Branco
Cod: 3143

Cód. Barras: 7896688190606




TRILHO 2M


Cor: Preto
Cod: 3144

Cód. Barras: 7896688190613

Cor: Branco
Cod: 3145


Cód. Barras: 7896688190620





EMENDAS PARA TRILHO E SPOT

EMENDA "I" PARA TRILHO




Cod: 3150
Cor: Preto

Cód. Barras: 789668190637

Cod: 3151
Cor: Branco

Cód. Barras: 789668190644

EMENDA "L" PARA TRILHO



Cod: 3152
Cor: Preto

Cód. Barras: 789668190651

Cod: 3153
Cor: Branco

Cód. Barras: 789668190668

EMENDA PARA SPOT MR16



Cod: 5534
Cor: Cinza

Cód. Barras: 7896688220266


EMENDA PARA SPOT PAR20



Cod: 5535
Cor: Cinza

Cód. Barras: 7896688220273

EMENDA PARA SPOT PAR30 E AR111



Cod: 5536
Cor: Cinza

Cód. Barras: 7896688220280





LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA LTM-100P

Cod: 5728

Potência: 10W
Tensão: 48V DC
Cor: Preto
Fluxo Luminoso (lm): 800lm
IRC: >80
Temperatura de cor: 4000K
Cód. de Barras: 7896688222550



LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA LTM-101P

Cod: 5729

Potência: 20W
Tensão: 48V DC
Cor: Preto
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm
IRC: >80
Temperatura de cor: 4000K
Cód. de Barras: 7896688222567



LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA LTM-200P

Cod: 5730

Potência: 12W
Tensão: 48V DC
Cor: Preto
Fluxo Luminoso (lm): 960lm
IRC: >80
Temperatura de cor: 4000K
Cód. de Barras: 7896688222574



LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA LTM-201P

Cod: 5731


Potência: 18W
Tensão: 48V DC
Cor: Preto
Fluxo Luminoso (lm): 1440lm
IRC: >80
Temperatura de cor: 4000K
Cód. de Barras: 7896688222581



LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA ARTICULADA LTMA-001P

Cod: 5732


Potência: 12W
Tensão: 48V DC
Cor: Preto
Fluxo Luminoso (lm): 960lm
IRC: >80
Temperatura de cor: 4000K
Cód. de Barras: 7896688222598



LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA ARTICULADA LTMA-002P

Cod: 5733

Potência: 18W
Tensão: 48V DC
Cor: Preto
Fluxo Luminoso (lm): 1440lm
IRC: >80
Temperatura de cor: 4000K
Cód. de Barras: 7896688222604



FONTE PARA TRILHO MAGNÉTICO 100W 2A 48V

Cod: 5734

Potência: 100W
Amperagem: 2A
Tensão de entrada: 110-240V AC
Tensão: 48V DC
Frequência: 50/60Hz
Cor: Preto
TC: <65°
Cód. de Barras: 7896688222604



FONTE PARA TRILHO MAGNÉTICO 200W 4A 48V

Cod: 5735


Potência: 200W
Amperagem: 4A
Tensão de entrada: 110-240V AC
Tensão: 48V DC
Frequência: 50/60Hz
Cor: Preto
TC: <65°
Cód. de Barras: 7896688222741



TRILHO P/ LUMINÁRIA MAGNÉTICA 2M

Cod: 5736


Tensão: 110-240V AC
Cor: Preto
Material: Alumínio
Cód. de Barras: 7896688222659



TRILHO P/ LUMINÁRIA MAGNÉTICA 3M

Cod: 5737

Tensão: 110-240V AC
Cor: Preto
Material: Alumínio
Cód. de Barras: 7896688222666



EMENDA "U" P/ TRILHO MAGNÉTICO

Cod: 5738

Tensão: 110-240V AC
Cor: Preto
Dimensões: 310x20x20mm
Cód. de Barras: 7896688222673



EMENDA "I" P/ TRILHO MAGNÉTICO

Cod: 5739


Tensão: 110-240V AC
Cor: Preto
Dimensões: 130x20x15mm
Cód. de Barras: 7896688222680



EMENDA L1 P/ TRILHO MAGNÉTICO

Cod: 5740


Tensão: 110-240V AC
Cor: Preto
Dimensões: 100x100x48mm
Cód. de Barras: 7896688222802



EMENDA L2 P/ TRILHO MAGNÉTICO

Cod: 5741

Tensão: 110-240V AC
Cor: Preto
Dimensões: 100x100x58mm
Cód. de Barras: 7896688222819





PERFIL LED


O mercado da iluminação está em constante crescimento e mudança, os perfis LED ocupam a cada dia mais espaço nos projetos de iluminação.

Sua praticidade e diversidade nos modelos contribuem para esse grande crescimento e uso na iluminação de ambiente.

Os perfis LED NITROLUX, são a escolha ideal para quem deseja design, beleza e praticidade em seus projetos de iluminação.




Instalação



PERFIL LED PE001B

Cod: 5695


Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 78966880



PERFIL LED PE006P (1M)

Cod: 5698


Base: Alumínio
Cor: Preto
Comprimento: 1 metro
Cód. Barras: 7896688222161



PERFIL LED PE002B

Cod: 5169


Base: Alumínio
Cor: branco
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688211905



PERFIL LED PE006P (2M)

Cod: 5502


Base: Alumínio
Cor: Preto
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688220471



PERFIL LED PE003B

Cod: 5170



Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688211745



PERFIL LED PE008

Cod: 5120



Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688210458



PERFIL LED PE003P

Cod: 5696


Base: Alumínio
Cor: Preto
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688222147



PERFIL LED PE009

Cod: 5117



Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688210465



PERFIL LED PE006

Cod: 5116


Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688210434



PERFIL LED PE009P

Cod: 5809

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 789668821071




NOVIDADE



PERFIL LED PE006B

Cod: 5697


Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 1 metro
Cód. Barras: 7896688222154



PERFIL LED PE011

Cod: 5121

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688210489





PERFIS LED DE SOBREPOR


PERFIL LED



PERFIL LED PE007

Cod: 5118


Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688210441



PERFIL LED PE007P (2M)

Cod: 5692



Base: Alumínio
Cor: Preto
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688222178



PERFIL LED PE007P (3M)

Cod: 5693


Base: Alumínio
Cor: Preto
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688222185



PERFIL LED PE010

Cod: 5119


Cor do Produto: Branco
Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688210472



PERFIL LED DE CANTO 90° PE012 (2M)

Cod: 5503


Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688220464



PERFIL LED DE CANTO 90° PE012 (3M)

Cod: 5699


Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688220464



NITROLUX




Instalação



PERFIL LED PE002B (2M)

Cod: 6025

Base: Alumínio
Cor: branco
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688211905




NOVIDADE




PERFIL LED PE002B (3M)

Cod: 6023

Base: Alumínio
Cor: branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688231682




NOVIDADE



PERFIL LED PE003B (2M)

Cod: 6026

Base: Alumínio
Cor: branco
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688211745




NOVIDADE




PERFIL LED PE003B (3M)

Cod: 6024

Base: Alumínio
Cor: branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688231699




NOVIDADE



PERFIL LED PE006

Cod: 6027

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688222154




NOVIDADE




PERFIL LED PE009

Cod: 6028

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688210465




NOVIDADE




PERFIL LED PE013B (2M)

Cod: 5935

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688231705




NOVIDADE



PERFIL LED PE013B (3M)

Cod: 5936

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688231712



NOVIDADE




PERFIL LED PS201B (2M)

Cod: 5933

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688231576



NOVIDADE




PERFIL LED PS201B (3M)

Cod: 5934

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688231583




NOVIDADE




PERFIL LED PE014B (2M)

Cod: 5937

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688231729




NOVIDADE



PERFIL LED PE014B (3M)

Cod: 5938


Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688231736



NOVIDADE

1
ANO
DE GARANTIA






PERFIL LED SOBREPOR PS202B (2M)

Cod: 5939

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688231590




NOVIDADE



PERFIL LED SOBREPOR PS202P (2M)

Cod: 5940

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688231606




NOVIDADE



PERFIL LED PE-S001B

Cod: 6019

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232016




NOVIDADE



PERFIL LED PE-S002B

Cod: 6020

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232023




NOVIDADE



PERFIL LED PE-S003B

Cod: 6021

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232030




NOVIDADE



PERFIL LED PE-S004

Cod: 6022

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232047




NOVIDADE



PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C001 (2M)

Cod: 6032

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688232054




NOVIDADE



PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C001 (3M)

Cod: 6033

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232061




NOVIDADE



PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C002 (2M)

Cod: 6034

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688232078




NOVIDADE




PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C002 (3M)

Cod: 6035

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232085




NOVIDADE



PERFIL LED DE EMBUTIR PE-E001C (CINZA)

Cod: 6036

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688232092



NOVIDADE




PERFIL LED DE EMBUTIR PE301S 100M FLEXIVEL

Cod: 5941

Base: Silicóne
Comprimento: 100 metros
Cód. Barras: 7896688231668

NOVIDADE






PERFIL LED DE SOBREPOR PE-P001 (3M)

Cod: 6011

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232108




NOVIDADE

PERFIL LED PARA RODAPÉ PE-R002 (3M)

Cod: 6015

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232146




NOVIDADE

PERFIL LED DE SOBREPOR PE-G001 (2M)

Cod: 6012

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688232115




NOVIDADE

PERFIL LED PARA RODAPÉ PE-R003 (3M)

Cod: 6016

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232153




NOVIDADE

PERFIL LED DE SOBREPOR PE-G001 (3M)

Cod: 6013

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232122




NOVIDADE

PERFIL LED PARA VIDRO PE-V001 (1M)

Cod: 6017

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 1 metro
Cód. Barras: 7896688232160



NOVIDADE

PERFIL LED PARA RODAPÉ PE-R001 (3M)

Cod: 6014

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232139




NOVIDADE

PERFIL LED PARA VIDRO PE-V001 (2M)

Cod: 6018

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688232177



NOVIDADE




FITA LED 2835 PARA PERFIL

3000K 120 LEDS/M 12V

Cod: 9022


Tensão: 12V
Potência: 12W/m
Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m
IRC: >80
Índice de Proteção: IP20
Comprimento: 5M/Rolo
Temperatura de cor: 3000K
Cód. Barras: 7896688200992
Garantia: 1 ano



4000K 120 LEDS/M 12V

Cod: 9023


Tensão: 12V
Potência: 12W/m
Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m
IRC: >80
Índice de Proteção: IP20
Comprimento: 5M/Rolo
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688201005
Garantia: 1 ano



3000K 240 LEDS/M 12V

Cod: 5280


Tensão: 12V
Potência: 20W/m
Quantidade de LEDs: 240 LEDs/m
IRC: >80
Índice de Proteção: IP20
Comprimento: 5M/Rolo
Temperatura de cor: 3000K
Cód. Barras: 7896688212216
Garantia: 1 ano



4000K 240 LEDS/M 12V

Cod: 5281

Tensão: 12V
Potência: 20W/m
Quantidade de LEDs: 240 LEDs/m
IRC: >80
Índice de Proteção: IP20
Comprimento: 5M/Rolo
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688212223
Garantia: 1 ano



3000K 120 LEDS/M 24V

Cod: 6106


Tensão: 24V
Potência: 20W/m
Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m
IRC: >80
Índice de Proteção: IP20
Comprimento: 5M/Rolo
Temperatura de cor: 3000K
Cód. Barras: 7896688232856
Garantia: 2 anos



4000K 120 LEDS/M 24V

Cod: 6107

Tensão: 24V
Potência: 20W/m
Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m
IRC: >80
Índice de Proteção: IP20
Comprimento: 5M/Rolo
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688232849
Garantia: 2 anos



3000K 240 LEDS/M 24V

Cod: 6104


Tensão: 24V
Potência: 20W/m
Quantidade de LEDs: 240 LEDs/m
IRC: >80
Índice de Proteção: IP20
Comprimento: 5M/Rolo
Temperatura de cor: 3000K
Cód. Barras: 7896688232870
Garantia: 2 anos



4000K 240 LEDS/M 24V

Cod: 6105

Tensão: 24V
Potência: 20W/m
Quantidade de LEDs: 240 LEDs/m
IRC: >80
Índice de Proteção: IP20
Comprimento: 5M/Rolo
Temperatura de cor: 4000K
Cód. Barras: 7896688232863
Garantia: 2 anos



CABO DE SUSPENSÃO PARA PERFIL LED



CSP-001

Cod: 6065

Cor do Produto: Metálico
Material: Metal
Cód. Barras: 7896688231620

NOVIDADE

EMENDAS PARA PERFIL



EMENDA P/ PERFIL

120°

Cod: 5123

Cor do Produto: Metálico
Material: Metal
Cód. Barras: 7896688210496



EMENDA "L" P/ PERFIL

90°

Cod: 5124

Cor do Produto: Metálico
Material: Metal
Cód. Barras: 7896688210502



EMENDA "V" P/ PERFIL

90°

Cod: 5125

Cor do Produto: Metálico
Material: Metal
Cód. Barras: 7896688210519



EMENDA P/ PERFIL

180°

Cod: 5126

Cor do Produto: Metálico
Material: Metal
Cód. Barras: 7896688210526



1
ANO
DE GARANTIA

PERFIL LED

NITROLUX

107

FONTES PARA PERFIL LED



2A 12V 24W

Cod: 5722

Amperagem: 2A
Tensão: 12V
Potência: 24W
Cód. Barras: 7896688201043
Garantia: 1 ano
* Indicada para até 2M de fita LED



8,5A 12V 100W

Cod: 5725

Amperagem: 8,5A
Tensão: 12V
Potência: 100W
Cód. Barras: 7896688212209
Garantia: 1 ano
* Indicada para ≤ 8M de fita LED



3A 12V 36W

Cod: 5723

Amperagem: 3A
Tensão: 12V
Potência: 36W
Cód. Barras: 7896688221171
Garantia: 1 ano
* Indicada para até 3M de fita LED



10A 12V 120W

Cod: 5726

Amperagem: 10A
Tensão: 12V
Potência: 120W
Cód. Barras: 7896688221188
Garantia: 1 ano
* Indicada para ≤ 10M de fita LED



5A 12V 60W

Cod: 5724

Amperagem: 5A
Tensão: 12V
Potência: 60W
Cód. Barras: 7896688201050
Garantia: 1 ano
* Indicada para ≤ 5M de fita LED



12,5A 12V 150W

Cod: 5727

Amperagem: 12,5A
Tensão: 12V
Potência: 150W
Cód. Barras: 7896688201067
Garantia: 1 ano
* Indicada para ≤ 12,5M de fita LED



1A 24V 24W

Cod: 6078

Amperagem: 1A
Tensão: 24V
Potência: 24W
Cód. Barras: 7896688232887
Garantia: 1 ano

NOVIDADE



4,25A 24V 100W

Cod: 6081

Amperagem: 4,25A
Tensão: 24V
Potência: 100W
Cód. Barras: 7896688232917
Garantia: 1 ano

NOVIDADE



1,5A 24V 36W

Cod: 6079

Amperagem: 1,5A
Tensão: 24V
Potência: 36W
Cód. Barras: 7896688232894
Garantia: 1 ano

NOVIDADE



5A 24V 120W

Cod: 6045

Amperagem: 5A
Tensão: 24V
Potência: 120W
Cód. Barras: 7896688232924
Garantia: 1 ano

NOVIDADE



2,5A 24V 60W

Cod: 6080

Amperagem: 2,5A
Tensão: 24V
Potência: 60W
Cód. Barras: 7896688232900
Garantia: 1 ano

NOVIDADE



6,25A 24V 150W

Cod: 6046

Amperagem: 6,25A
Tensão: 24V
Potência: 150W
Cód. Barras: 7896688232931
Garantia: 1 ano

NOVIDADE

1
ANO
DE GARANTIA





SENSORES, RELÉS, BOCAIS E DRIVERS

O sensores, relés, bocais e drivers NITROLUX são produzidos com materiais de alta qualidade, proporcionando assim uma eficiência total para os seus devidos fins.

São disponibilizados em diversos modelos, para melhor atender às suas necessidades e exigências.



SENSOR DE PRESENÇA NT451

Cod: 1662

Base: E27

Tensão: 100-240V AC

Frequência de alimentação: 50/60Hz

Luz ambiente: 3-2000LUX (ajustável)

Tempo de atraso: min: 10seg ± 3seg

max: 300seg ± 60seg

Instalando Altura: 2m ~ 3,5m

Carga nominal: 60W/220V (lâmp. incand.)

60W/220V (lâmp. econôm.)

Distância de detecção: Max. 6m (<24°C)

Uso Interno (protegido da chuva)

Cód. Barras: 7902346901221



SENSOR DE PRESENÇA NT-39

Cod: 5932

Tensão: 100-240v ac

Frequência: 50/60hz

Luz ambiente: 3-2000 lux(ajustável)

Tempo de atraso: min 10 seg ± 3 seg

max 7 min ± 2 min

Carga nominal: 100W (lâmp. Incandescente)

100W (lâmp. Eletrônica)

Tempo de resposta (detecção): 0.6~1,5m/s

Faixa de detecção: 360°

Distância de detecção: 8m max

Altura da instalação: 2m~4m

Produto de uso interno

Cód. Barras: 7896688231767



ANUNCIADOR DE PRESENÇA NT-50

Cod: 5930

Tensão: 9Vcc(Bateria modelo 6F22) não inclusa

Consumo: 60mA - Alarme| 50mA - Presença

Intensidade Sonora: >70dB

Tempo Sonoro: 15s - Alarme | 5s - Presença

Alcance de detecção: 8 METROS

Velocidade de detecção: 0,6 À 1,5m/s

Ângulo de detecção: 60°

Temperatura ambiente: -10° À 40°C

Umidade do ambiente: <93%

Cód. Barras: 7896688231774



SENSOR DE PRESENÇA NT302

Cod: 1666

Tensão: 4,5V DC

Luz Ambiente: <10Lux

Time-Delay: 30 seg ± 5 seg

Altura Instalação: 0.1m ~ 1.8m

Poder: 0.1W

Temperatura de cor: 3000K

Tempo de resposta (detecção): 0,6 ~ 1,5m/s

Distância de detecção: max.: 5m (<24°C)

Faixa de detecção: 120°

Uso interno (protegido da chuva)

Cód. Barras: 7896688200121



FOTOCÉLULA ELETRÔNICA NT301

Cod: 1466

Tensão: 100-240V AC

Frequência de alimentação: 50/60Hz

Potência Máxima: 110V: 750W (resistiva)

300W (indutiva)

220V: 1200W (resistiva) 600W (indutiva)

Corrente: 6A

Lux para ligar: <10 Lux

Lux para desligar: >40 Lux

Faixa de temperatura: -5°C ~ 40°C

Índice de Proteção: IP54

Cód. Barras: 7902346901382



SENSOR DE PAREDE NT38

Cod: 1467

Frequência de alimentação: 50/60Hz

Consumo: 50mA

Alcance de detecção: 12m

Ângulo de detecção: 180°

Velocidade de detecção: 0,6 - 1,5m/s

Temperatura Ambiente: -10°C a 40°C

Umidade do Ambiente: <93%

Temporização: min. 5seg, max 10min

Fotocélula: 3 à 2.000Lux

Led Indicativo

Altura para instalação: 1,8m a 2,5m

Suporte de fixação móvel

Tensão: 100~240V (Bivolt automático)

Potência max:

110V - 800W (lâmp. incandescente)

110V - 200W (lâmp. fluorescente)

220V - 1200W (lâmp. incandescente)

220V - 300W (lâmp. fluorescente)



RELÉ FOTOCÉLULA NT305-3

Cod: 1468

Tensão: 100-240V AC

Corrente Nominal: 10A

Frequência de alimentação: 50/60Hz

Lux para ligar: <10 lux

Lux para desligar: >40 lux

Temperatura de trabalho: -20°C a 40°C

Cód. Barras: 7902346901245



SENSOR DE PRESENÇA NT-43

Cod: 5931

Tensão: 100-240v ac

Frequência: 50/60hz

Luz ambiente: 3-2000lux (ajustável)

Time- delay: mínimo: 10 seg ± 3 seg

máximo 7 min ± 2 min

Altura instalação: 2.2m ~ 4m

Carga nominal: 100W(lâmpada incandescente)

100W (lâmpada eletrônica)

Distância de detecção: max.: 6m(<24°C)

Faixa de detecção: 360°

Uso interno (protegido da chuva)

Cód. Barras: 7896688231750



BASE PARA RELÉ NT305-A

Cod: 1664

Corrente Nominal: 25A
Frequência de alimentação: 50/60Hz
Cód. Barras: 78966881



BOCAL MA-B271 ABS

Cod: 3163

Ref.: MA-B271
Base: E27
Material: ABS
Cor: Preto
Cód. Barras: 5010401563009



BOCAL M519 LOUÇA

Cod: 1424

Ref.: M519
Base: E27
Material: Louça
Cor: Bege
Cód. Barras: 7896688171513



BOCAL M-B401 CERÂMICA

Cod: 1422

Ref.: M-B401
Base: E40
Material: Cerâmica
Cor: Branco
Cód. Barras: 7896688190996



DRIVER PARA LUMINARIA PENDENTE (LP-06) 36W DLY-C120V250-DNBF

Cod: 9028

Potência: 25-36Wx2W
Tensão de Entrada: 86-265V AC
Tensão de Saída: 75-120V DC
Amperagem: 250mA
Frequência: 50/60Hz
TA: 50°C
TC: 75°C

* A LUMINÁRIA LP-06 NECESSITA DE 3 DRIVERS PARA O SEU FUNCIONAMENTO.



DRIVER PARA LUMINARIAS PENDENTE (LP-01, LP-02, LP-016A) 50W DLY-C170V250-DNBF

Cod: 9029

Potência: 40-50W
Tensão de Entrada: 86-265V AC
Tensão de Saída: 150-200V DC
Amperagem: 250mA
Frequência: 50/60Hz
TA: 50°C
TC: 75°C

* AS LUMINÁRIAS LP-01, LP-02 E LP-016A, NECESSITAM DE 1 DRIVER PARA O SEU FUNCIONAMENTO.



DRIVER PARA LUMINARIA PENDENTE (LP-03) 24W DLYC80V250-DNBF

Cod: 9030

Potência: 18-24W
Tensão de Entrada: 86-265V AC
Tensão de Saída: 54-80V DC
Amperagem: 250mA
Frequência: 50/60Hz
TA: 50°C
TC: 75°C

* A LUMINÁRIA LP-03 NECESSITA DE 2 DRIVERS PARA O SEU FUNCIONAMENTO.



DRIVER PARA LUMINARIAS PENDENTE (LP-04, LP-016) 42W B80V500-DSB

Cod: 9031

Potência: 18-24Wx2W
Tensão de Entrada: 100-265V AC
Tensão de Saída: 60-80V DC
Amperagem: 500mA
Frequência: 50/60Hz
TA: 50°C
TC: 75°C

* AS LUMINÁRIAS LP-04, LP-016 NECESSITAM DE 1 DRIVER PARA O SEU FUNCIONAMENTO.



DRIVE PARA LUMINÁRIA DC 12W

Cod: 5201

Potência: 12W
Tensão de Entrada: 100-240V AC
Tensão de Saída: DC 48-80V
Amperagem: 120mA ±5%
Frequência: 50/60Hz
TA: 50°C
TC: 75°C
Cód. Barras: 7896688211929



DRIVE PARA LUMINÁRIA DC 25W

Cod: 5203

Potência: 25W
Tensão de Entrada: 100-240V AC
Tensão de Saída: DC 75-100V
Amperagem: 240mA ±5%
Frequência: 50/60Hz
TA: 50°C
TC: 75°C
Cód. Barras: 7896688211943



DRIVE PARA LUMINÁRIA DC 18W

Cod: 5202

Potência: 18W
Tensão de Entrada: 100-240V AC
Tensão de Saída: DC 54-96V
Amperagem: 180mA ±5%
Frequência: 50/60Hz
TA: 50°C
TC: 75°C
Cód. Barras: 7896688211936

